

KÄRCHER

ОТОРИЗИРАН ТЪРГОВЕЦ И СЕРВИЗ

СЛИВЕН

**ПАРОСТРУЙКИ, ПРАХОСМУКАЧКИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ**
тел: 0888/710-311 СЕРВИЗ



LIQUI MOLY

МОТОРНИ МАСЛА И ДОБАВКИ

SONAX®

MADE IN GERMANY
АВТОКОЗМЕТИКА



PROFESSIONAL

ПРАХОСМУКАЧКИ СУХО/МОКРО ПОЧИСТВАНЕ

www.automaniasliven.com

Контакти:

Телефон: 0888/710-311

Viber: 0888/710-311

Email: office@automaniasliven.com

Адрес: Сливен, ул."Димитър Добрович" №7

Работно време: 9:00AM - 6:00PM

NT 22/1 AP BP PACK

С NT 22/1 Ap Bp L ние предлагаме първата захранвана с батерии сухо/мокро смукачка за професионални изисквания. С мощна батерия Battery Power+ за максимална мощност на засмукване и дълго време на работа.



NT 22/1 Ap Bp Pack

Номер поръчка: 1.528-120.0

EAN: 4054278441559

С NT 22/1 Ap Bp L ние предлагаме първата захранвана с батерии сухо/мокро смукачка за професионални изисквания. С мощна батерия Battery Power+ за максимална мощност на засмукване и дълго време на работа.


Компактна, лека и многофункционална: Благодарение на мощната батерия Kärcher Battery Power, нашата акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp впечатлява на места без външно захранване при взискателни приложения за мокро и сухо почистване. Батерията Kärcher Battery Power+, която е защитена от мръсотия и течности посредством капак, осигурява висока мощност на засмукване и дълго време на работа на прахосмукачката. Универсалната машина е оборудвана с пестящ място плосък нагънат филтър и електронно спиране при високо ниво на събраната вода и следователно е подходяща за изсмукване на течности, едра мръсотия и фин прах. Със своите компактни размери и ниско тегло, транспортирането и обслужването са много лесни – особено в тесни пространства и силно посещавани зони. Плоският дизайн на главата на машината също така дава възможност да се поставят върху нея инструменти и кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	22
Материал на контейнера	Пластмаса
Ниво на шум (дБ(А))	70
Дебит на въздуха (л/с)	57
Вакуум (мбар/кПа)	152 / 15.2
Мощност (Вт)	макс. 575
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Вид батерия	Сменяема литиево-йонна батерия
Напрежение (В)	36
Капацитет (Ач)	7.5
Брой необходими батерии (бр.)	1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²)	прибл. 150 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)	макс. 31 (7,5 Ah) / макс. 24 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)	58 / 81
Изходяща мощност (А)	6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	8.6
Тегло вкл. Опаковка (кг)	13.1
Размери (Д x Ш x В) (мм)	401 x 372 x 499

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Включена батерия	■ Акумулаторни батерии , 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ батерия (1 брой)
■ Зарядно устройство , 36 V Battery Power+ бързо зарядно (1 бр.)	■ Смукателен маркуч , 1.9 м, С ръкохватка
■ Засмукваща тръба , 2 бр., 505 мм, Пластмаса	■ Филтърна торбичка , Флийс
■ Дюза за мокри/сухи подове , 300 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Плосък филтър , Хартия	■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
■ Почистване на филтъра , Полуавтоматично почистване на филтъра Ар	■ Клас на защита , III



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Мощна батерия 36 V Kärcher Battery Power+ с капацитет 7,5 Ah

Осигурява дълго време на работа от 31 минути при пълна всмукателна мощност.



Ефективен защитен капак за отделението на батерията

Предпазва батерията от мръсотия и влага. С прозорец за гледане.



Полуавтоматично почистване на филтъра

Полуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване. Позиционирането на бутона за почистване на Ар опростява боравенето с уреда.

Олекотена с компактни размери

- Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За почистване на места без захранване

- За почистване на много посещавани места

NT 20/1 ME CLASSIC EDITION

Здравата, компактна мокро/сухо смукачка NT 20/1 Me Classic с 20-литров контейнер надеждно премахва всички видове замърсявания.



NT 20/1 Me Classic Edition

Номер поръчка: 1.428-548.0

EAN: 4039784978508

Здравата, компактна мокро/сухо смукачка NT 20/1 Me Classic с 20-литров контейнер надеждно премахва всички видове замърсявания.

NT 20/1 Me Classic е здрава, компактна мокро/сухо смукачка от серията NT Classic. Машината е оборудвана с 20-литров контейнер и впечатлява с лесната си концепция за обслужване, ниските разходи за работа и поддръжка и надеждната филтърна технология. Със своята турбина с мощност 1500 W, прахосмукачката прави работата лека на всички видове замърсявания. Машината е идеална за малки количества течности, груби замърсявания и прах.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	59
Вакуум (мбар/кПа)	227 / 22.7
Обем на контейнера (л)	20
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1500
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	6.5
Ниво на шум (дБ(А))	78
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	7.4
Размери (Д x Ш x В) (мм)	375 x 360 x 520

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Тип смукателен маркуч , С ръкохватка
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Контейнер от неръждаема стомана	

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Компактен, здрав и мобилен

Отлична стабилност, маневреност и удобен транспорт благодарение на тънката форма и 4 колела. Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.



Отлична смукателна мощност

NT Classic уреди с мощна турбина с мощност 1500 W надеждно отстраняват широк спектър от мръсотия. За отлични резултати от почистването.



Сервиз и комфорт

Сензационно бързо: концепцията за лесно обслужване позволява премахването на турбината само за 44 секунди. Бързата подмяна на турбината не само спестява огромно количество време, но и разходи.

Ефективност чрез и минимализъм

- NT Classic едномоторни машини са оборудвани с изпитани касетъчни филтри Керхер.
- Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.

NT 22/1 AP TE

NT 22/1 Ар Те мокро/сухо смукачка с електрически контакт (с функция за автоматично стартиране), силна всмукателна мощност и полуавтоматична почистваща система. Компактна, лека смукачка на базово ниво.

NT 22/1 Ар Те

Номер поръчка: 1.378-610.0

EAN: 4054278287935

NT 22/1 Ар Те мокро/сухо смукачка с електрически контакт (с функция за автоматично стартиране), силна всмукателна мощност и полуавтоматична почистваща система. Компактна, лека смукачка на базово ниво.

Клиентите наистина ще оценят този малък електроуред. Нашата мокро/сухо смукачка NT 22/1 Ар Те има електрически контакт с функция за автоматично стартиране на електроинструменти, много е лека и по този начин винаги е удобна за транспортиране и впечатлява със силната си смукателна мощност по време на леки до умерени почистващи работи. Независимо дали става въпрос за прах, груби замърсявания или течности: Благодарение на полуавтоматичната система за почистване на филтъра и устойчив на влага филтър PES, тя работи надеждно и прилежно. Тук връзката на смукателния маркуч, интегрирана директно в главата на устройството, позволява максимално използване на капацитета на контейнера. Това означава, че лесната за употреба и универсална NT 22/1 Ар Те е идеалният спътник за монтажни и ремонтни дейности, почистване на сгради и много други приложения.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	72
Вакуум (мбар/кПа)	249 / 24.9
Обем на контейнера (л)	22
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1300
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	6
Ниво на шум (дБ(А))	72
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	6.1
Тегло вкл. Опаковка (кг)	9.298
Размери (Д x Ш x В) (мм)	380 x 370 x 480

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 1.9 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 300 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Адаптер за електрически инструменти	■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
■ Почистване на филтъра , Полуавтоматично почистване на филтъра Ар	■ Клас на защита , I
■ Управляващо колело със стопер	




ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Олекотена с компактни размери

Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.



Полуавтоматично почистване на филтъра Ap

Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Спестяващ време дизайн и подълъг живот на филтъра.



Патронен филтър PES устойчив на влага

Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.

Контакт за електрически инструменти (с автоматично стартиране)

- Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
- Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
- Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.

Адаптер за свързване на ел. инструменти

- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Идеално устройство за леко до умерено почистване с редица търговски приложения

■ Подходящ за мокро и сухо смукачка

NT 22/1 AP L GO!FURTHER

NT 22/1 Ap L Go!Further е ограничена серия черни мокро/сухо смукачки, изработени от 50% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.



NT 22/1 Ap L Go!Further

Номер поръчка: 1.378-627.0

EAN: 4066529213389

NT 22/1 Ap L Go!Further е ограничена серия черни мокро/сухо смукачки, изработени от 50% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.

Ограничената серия черни смукачки NT 22/1 Ap L Go!Further за мокро и сухо почистване, изработени от 50 % рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Малки, мощни, надеждни, изключително гъвкави и леки като перце. Това ги прави идеални за леки до умерени почистващи задачи в различни търговски области на приложение. Прах, груби замърсявания и течности могат лесно да се почистват благодарение на полуавтоматичното почистване на филтъра в комбинация с влагоустойчивия PES патронен филтър. Тъй като връзката на смукателния маркуч е интегрирана директно в главата на машината, обемът на контейнера се използва оптимално. Много компактните размери и ниското тегло позволяват удобно и лесно транспортиране на тази машина, която е и много лесна за работа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	72
Вакуум (мбар/кПа)	249 / 24.9
Обем на контейнера (л)	22
Материал на контейнера	Пластмаса с рециклиран материал
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1300
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	6
Ниво на шум (дБ(А))	71
Цвят	черен
Тегло без аксесоари (кг)	5.7
Тегло вкл. Опаковка (кг)	9
Размери (Д x Ш x В) (мм)	380 x 370 x 480
--	¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 1.9 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Пластмаса	■ Количество филтърни торбички , 10 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 300 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Почистване на филтъра , Полуавтоматично почистване на филтъра Ар	■ Клас на защита , II
■ Управляващо колело със стопер	




ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Олекотена с компактни размери

Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.



Полуавтоматично почистване на филтъра Ар

Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Води до спестяване на време и по-дълъг експлоатационен живот на филтъра.



Устойчиви характеристики

Изработени от 50% рециклирана пластмаса¹⁾. Устойчив на влага PES патронен филтър: може да се пере и позволява вакуумиране без филтърна торбичка. Полуавтоматично почистване на филтъра Ар за по-дълъг експлоатационен живот на филтъра.

Патронен филтър PES устойчив на влага

- Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване.
- Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба.
- Измиваем PES патронен филтър.

Връзка на смукателния маркуч в главата на машината

- Позволява използването на целия обем на контейнера.
- Спестява време, като не се налага да изпразвате контейнера толкова често.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Идеално устройство за леко до умерено почистване с редица търговски приложения

- Подходящ за мокро и сухо смукане

NT 30/1 ME CLASSIC EDITION

NT 30/1 Me Classic е практична и здрава мокро/сухо смукачка. Машината с 1500 вата разполага с 30-литров контейнер и премахва всички видове замърсявания.



NT 30/1 Me Classic Edition

Номер поръчка: 1.428-568.0

EAN: 4039784978515

NT 30/1 Me Classic е практична и здрава мокро/сухо смукачка. Машината с 1500 вата разполага с 30-литров контейнер и премахва всички видове замърсявания.

Проектирана за умерени количества течности, груби замърсявания и прах: с мощност на турбината от 1500 W и 30-литров капацитет на контейнера, мокро/сухо смукачка NT 30/1 Me Classic е идеална за вакуумиране на всички видове замърсявания. Машината NT Classic също се оценява високо с изпитаната си филтрирана технология, Easy Service Concept и ниските разходи за поддръжка и експлоатация.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	59
Вакуум (мбар/кПа)	227 / 22.7
Обем на контейнера (л)	30
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1500
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	6.5
Ниво на шум (дБ(А))	78
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	10.93
Размери (Д x Ш x В) (мм)	375 x 360 x 645

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Тип смукателен маркуч , С ръкохватка
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Контейнер от неръждаема стомана	

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Компактен, здрав и мобилен

Отлична стабилност, маневреност и удобен транспорт благодарение на тънката форма и 4 колела. Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.



Отлична смукателна мощност

NT Classic уреди с мощна турбина с мощност 1500 W надеждно отстраняват широк спектър от мръсотия. За отлични резултати от почистването.



Сервиз и комфорт

Сензационно бързо: концепцията за лесно обслужване позволява премахването на турбината само за 44 секунди. Бързата подмяна на турбината не само спестява огромно количество време, но и разходи.

Ефективност чрез и минимализъм

- NT Classic едномоторни машини са оборудвани с изпитани касетъчни филтри Керхер.
- Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.

Видео



[Видео 1](#)

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.
-

NT 30/1 AP TE L

Идеален за работа с електроинструменти благодарение на интегрирания контакт с автоматичен старт / стоп: Мокро/сухо смукачка NT 30/1 Ap Te L. Компактна прахосмукачка от средния клас.



NT 30/1 Ap Te L

Номер поръчка: 1.148-231.0

EAN: 4054278048208

Идеален за работа с електроинструменти благодарение на интегрирания контакт с автоматичен старт / стоп: Мокро/сухо смукачка NT 30/1 Ap Te L. Компактна прахосмукачка от средния клас.

Освен много ефективното полуавтоматично почистване на филтрите, интегрираното гнездо с автоматичен старт-стоп за работа с електрически инструменти е една от превъзходните характеристики на оборудването на нашата компактна мокро/сухо смукачка NT 30/1 Ap Te L. Отличната й мощност на засмукване прави възможно разнообразни приложения, независимо дали за по-малки шлифовъчни работи, почистване на интериора на превозното средство, за отстраняване на течности или за почистване на машини и системи. Дори средните количества фин прах могат лесно да се вакуумират без филтърна торбичка. Всички ключови функции на лесната за използване машина са направени с помощта на централен въртящ се превключвател. Интелигентните опции за съхранение на чисто новите аксесоари са интегрирани в корпуса. Екстра плоската глава позволява на оператора да постави кутията с инструменти и също да я закрепва благодарение на опциите за закрепване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	30
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	70
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	11.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	16.797
Размери (Д x Ш x В) (мм)	525 x 370 x 560

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 300 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Адаптер за електрически инструменти
■ Плосък нагънат филтър , Целулоза	■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти	■ Антистатична подготовка
■ Почистване на филтъра , Полуавтоматично почистване на филтъра Ар	■ Клас на защита , I
■ Управляващо колело със стопер	




ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване

Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката. Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване. Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.



Полуавтоматично почистване на филтъра Ap

Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Спестяващ време дизайн и подълъг живот на филтъра.



Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

Адаптер за свързване на ел. инструменти

- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.

Вадещ се корпус на филтъра

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Система за съхранение срещу загуба при транспортиране.
- Спестяващ време дизайн: аксесоарите са бързо под ръка.
- Спестяващ място дизайн: не е необходимо допълнително място за съхранение.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14



Видео 15



Видео 16

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смукачка
- За екстракция при използване с електрически инструменти

NT 30/1 AP L

Нашата NT 30/1 Ap L е компактна мокро/сухо смукачка от среден клас с отлична смукателна мощност, висококачествени и дълготрайни компоненти и голямо разнообразие от оборудване.



NT 30/1 Ap L

Номер поръчка: 1.148-221.0

EAN: 4054278048192

Нашата NT 30/1 Ap L е компактна мокро/сухо смукачка от среден клас с отлична смукателна мощност, висококачествени и дълготрайни компоненти и голямо разнообразие от оборудване.

Нашата NT 30/1 Ap L е компактна, висококачествена мокро/сухо смукачка в средния клас с полуавтоматично почистване на филтъра. Прахосмукачката е подходяща за различни приложения, като например почистване на интериора на превозното средство, отстраняване на груби замърсявания и течности или също така почистване на машини и системи. Впечатлява с изключително добра мощност на засмукване и много ефективно почистване на филтъра, които в комбинация позволяват отстраняване на средни количества фин прах, дори без филтърна торбичка. Устройството е много лесно за работа с централен въртящ се превключвател, а също така впечатлява с лекия си дизайн и умно съхранение за напълно новите аксесоари - плоска глава, която има допълнителни възможности за закопчаване и прави възможно поставяне или закрепване на кутия за инструменти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	30
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	70
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	11.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	15.622
Размери (Д x Ш x В) (мм)	525 x 370 x 560

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 300 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Плосък нагънат филтър , Целулоза
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Почистване на филтъра , Полуавтоматично почистване на филтъра Ар
■ Клас на защита , II	■ Управляващо колело със стопер



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Полуавтоматично почистване на филтъра Ap

Полуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване. Позиционирането на бутона за почистване на Ap опростява боравенето с уреда.



Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри. Транспортно-сигурно съхранение на захранващия кабел.



Разглобяем корпус на филтъра

Позволява премахването на филтъра без прах. Ефективно предотвратява неправилното поставяне на плоския нагънат филтър.

Умно интегрирани опции за съхранение на аксесоари

- Аксесоарите се съхраняват безопасно и винаги са готови за употреба.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Различни приложения от отстраняване на течности до почистване на интериора на автомобила

NT 38/1 ME CLASSIC

Въпреки компактните си размери, здравата мокро/сухо смукачка NT 38/1 Me Classic без усилие почиства големи количества от всякакъв вид мръсотия - с 38 литров контейнер.



NT 38/1 Me Classic

Номер поръчка: 1.428-538.0

EAN: 4039784978522

Въпреки компактните си размери, здравата мокро/сухо смукачка NT 38/1 Me Classic без усилие почиства големи количества от всякакъв вид мръсотия - с 38 литров контейнер.

Мощната мокро/сух смукачка NT 38/1 Me Classic без усилие изсмуква големи количества течности, прах или груба мръсотия с 1500-ватова турбина. Тази компактна прахосмукачка разполага със здрав контейнер от 38 литра. Класът NT Classic предлага и надеждна филтърна технология. Специфична особеност е концепцията за лесно сервиране и намалени разходи за експлоатация и поддръжка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	59
Вакуум (мбар/кПа)	227 / 22.7
Обем на контейнера (л)	38
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1500
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	6.5
Ниво на шум (дБ(А))	78
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	8.6
Тегло вкл. Опаковка (кг)	11.624
Размери (Д x Ш x В) (мм)	375 x 360 x 735

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Тип смукателен маркуч , С ръкохватка
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Контейнер от неръждаема стомана	

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Компактен, здрав и мобилен

Отлична стабилност, маневреност и удобен транспорт благодарение на тънката форма и 4 колела. Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.



Отлична смукателна мощност

NT Classic уреди с мощна турбина с мощност 1500 W надеждно отстраняват широк спектър от мръсотия. За отлични резултати от почистването.



Сервиз и комфорт

Сензационно бързо: концепцията за лесно обслужване позволява премахването на турбината само за 44 секунди. Бързата подмяна на турбината не само спестява огромно количество време, но и разходи.

Вакуум без филтърни торби

- NT Classic едномоторни машини са оборудвани с изпитани касетъчни филтри Керхер.
- Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.
-

NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

Двумоторна мокро/сухо смукачка NT 50/2 Me Classic с патронен филтър и 50-литров контейнер. За всички видове мокри и груби замърсявания. Изключителна: мощност на засмукване, работа и качество!



NT 50/2 Me Classic Edition

Номер поръчка: 1.667-030.0

EAN: 4054278070650

Двумоторна мокро/сухо смукачка NT 50/2 Me Classic с патронен филтър и 50-литров контейнер. За всички видове мокри и груби замърсявания. Изключителна: мощност на засмукване, работа и качество!

Мощната прахосмукачка с два мотора NT 50/2 Me Classic премахва течности, груби замърсявания и прах за нула време. Машината е снабдена с 50-литров контейнер и предлага отлично управление и стабилно качество. Стандартната ръкохватка и изключително здравото шаси с метални колела гарантират голяма мобилност. Машината разполага с филтър касета и предлага Easy Service Concept. NT 50/2 Me Classic е предназначен за умерени количества мръсотия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 53
Вакуум (мбар/кПа)	225 / 22.5
Обем на контейнера (л)	50
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2300
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	76
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	17.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	23.947
Размери (Д x Ш x В) (мм)	580 x 510 x 850

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , Хартия
■ Контейнер от неръждаема стомана	■ Ръкохватка

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Здрав и лесен за транспортиране

Изключително подвижен на всички повърхности благодарение на здраво шаси и големи, метални колела. Стандартната дръжка за бутане осигурява удобен транспорт.



Отлична смукателна мощност

2 мощни турбини осигуряват изключителна мощност на засмукване. Силната смукателна мощност осигурява отлични резултати при почистване и максимална ефективност.



Вакуум без филтърни торби

Двумоторните прахосмукачки NT Classic са оборудвани с изпитания касетен филтър на Керхер Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.

Видео



[Видео 1](#)

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.
-

NT 65/2 AP

NT 65/2 Ap е мощна мокро/сухо смукачка с два двигателя за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя, мощността на изсмукване остава почти непроменена.



NT 65/2 Ap

Номер поръчка: 1.667-291.0

EAN: 4039784727281

NT 65/2 Ap е мощна мокро/сухо смукачка с два двигателя за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя, мощността на изсмукване остава почти непроменена.

При NT 65/2 Ap става дума за мощен екстрактор за мокро и сухо почистване с ApClean-система за непроменена мощност на изсмукване и дълги интервали на работа. Прахосмукачката разполага с компактен корпус на турбината с интегриран капак за филтъра за лесно изваждане на големия плосък нагънат филтър. Той се почиства ефективно с помощта на полуавтоматична система за почистване на филтъра ApClean. Тя се грижи за поддържане на непроменена мощността на изсмукване, за по-голяма продължителност на работа и на експлоатационния живот на филтъра. NT 75/2 Ap разполага с електронна система за контрол на запълването на резервоара при мокро почистване, която служи за предпазване от превишаване на максимално допустимото количество. Изсмуканите течности могат да се отведат безпроблемно с вградения маслоустойчив маркуч. Аксесоарите се закачат лесно и бързо към екстрактора с Clip-системата. Уредът разполага с място за съхранение на маркуча, аксесоарите, както и с голямо място за допълнително съхранение (например на инструменти). Две големи стационарни колела и две управляващи ролки дават на NT 75/2 Ap необходимата мобилност.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	65
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2760
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Ниво на шум (дБ(А))	73
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	20
Размери (Д x Ш x В) (мм)	600 x 480 x 920

ОБОРУДВАНЕ


■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Хартия	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
■ Ръкохватка	■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
■ Почистване на филтъра , Полуавтоматично почистване на филтъра Ар	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , II	■ Управляващо колело със стопер

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Интегрирана площ за съхранение

Интегриран маркуч за оттичане (устойчив на мазнини)



Полуавтоматично почистване на филтъра Ap

Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване.

Фиксиране на маркуча и на тръбата

Ергономична ръкохватка

Видео



[Видео 1](#)

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Подходящ за мокро и сухо смукачка

Продукти > Professional > Мокро/сухо смукачки > Ар-клас > **NT 70/2 Me Classic**

NT 70/2 ME CLASSIC

NT 70/2 Me Classic е здрава, мощна и лесна за използване двумоторна мокро/сухо смукачка с 70-литров контейнер за груби замърсявания, прах и течности.



NT 70/2 Me Classic

Номер поръчка: 1.667-306.0

EAN: 4054278070667

NT 70/2 Me Classic е здрава, мощна и лесна за използване двумоторна мокро/сухо смукачка с 70-литров контейнер за груби замърсявания, прах и течности.

Със 70-литровия контейнер двумоторната мокро/сух смукачка NT 70/2 Me Classic може да изсмуква големи количества мокра и груба мръсотия.

Благодарение на високата си смукателна мощност и високоефективния патронен филтър смукачката прави лесно почистването на всякакъв вид прах, течности и едри отпадъци. Нещо повече, смукачката е снабдена с практичен дренажен маркуч за източване. Предлага изключителна мобилност благодарение на дръжката за бутане и изключително здравото шаси с метални колела.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 53
Вакуум (мбар/кПа)	225 / 22.5
Обем на контейнера (л)	70
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2300
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	76
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	18.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	26
Размери (Д x Ш x В) (мм)	580 x 510 x 850

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Подова дюза за сухо изсмукване , 360 мм
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Патронен филтър , Хартия	■ Дренажен маркуч
■ Контейнер от неръждаема стомана	■ Ръкохватка

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Здрав и лесен за транспортиране

Изключително подвижен на всички повърхности благодарение на здраво шаси и големи, метални колела. Стандартната дръжка за бутане осигурява удобен транспорт.



Отлична смукателна мощност

2 мощни турбини осигуряват изключителна мощност на засмукване. Силната смукателна мощност осигурява отлични резултати при почистване и максимална ефективност.

Удобно обслужване

Сензационно бързо: концепцията за лесно обслужване позволява премахването на турбината само за 44 секунди. Бързата подмяна на турбината не само спестява огромно количество време, но и разходи.

Вакуум без филтърни торби

- Двумоторните прахосмукачки NT Classic са оборудвани с изпитания касетен филтър на Керхер
- Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобили.
-

NT 75/2 AP ME TC

Мощен екстрактор с два двигателя за сухо и мокро изсмукване за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя мощността на изсмукване остава почти непроменена.



NT 75/2 Ap Me Tc

Номер поръчка: 1.667-292.0

EAN: 4039784727298

Мощен екстрактор с два двигателя за сухо и мокро изсмукване за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя мощността на изсмукване остава почти непроменена.

NT 75/2 Ap Me Tc е мощен екстрактор за мокро и сухо почистване с ArClean-система за непроменена мощност на изсмукване и дълги интервали на работа. Стабилният 75-литров контейнер от благородна стомана е идеален за големи количества замърсяване и се изпразва лесно благодарение на ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера. Прахосмукачката има компактен корпус на турбината с интегриран капак за филтъра за лесно изваждане на големия плосък нагънат филтър. Ефективната полуавтоматична система за почистване на филтъра ArClean се грижи за поддържане на непроменена мощност на изсмукване, за по-голяма продължителност на работа и на експлоатационния живот на филтъра. Освен това NT 75/2 Ap Me Tc предлага и електронна система за контрол на запълването на резервоара. Така се гарантира, че при мокро почистване няма да се надвиши максимално допустимото количество. Изсмуканите течности могат да се отвеждат безпроблемно с вградения маслоустойчив маркуч. С помощта на практичната Clip-система аксесоарите се закачат лесно и бързо към екстрактора. Уредът е оборудван със система за съхранение на маркуча, аксесоарите и има голямо място за допълнително съхранение (например на инструменти). Две големи стационарни колела и две управляващи ролки дават на NT 75/2 Ap Me Tc необходимата мобилност.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	75
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2760
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Ниво на шум (дБ(А))	73
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	26
Размери (Д x Ш x В) (мм)	700 x 505 x 995

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Хартия	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
■ Накланящо се шаси	■ Ръкохватка
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Почистване на филтъра , Полуавтоматично почистване на филтъра Ар
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , II
■ Управляващо колело със стопер	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА




Интегрирана площ за съхранение

Благодарение на голямата площ за съхранение върху горната част на корпуса, инструментите и аксесоарите винаги са добре прибрани и винаги под ръка.



Интегриран маркуч за оттичане

Благодарение на лесно достъпния маркуч за оттичане всички изсмукани течности могат удобно да се отстраняват.



Полуавтоматично почистване на филтъра Ap

Полуавтоматичното почистване на филтъра ефективно осигурява постоянно висока всмукателна мощност.

Фиксиране на маркуча и на тръбата

- Лесно закрепване на маркуча и тръбата при транспорт и съхранение.

Видео



Видео 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смучане

NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

Със своя щедър 90-литров контейнер, двумоторната и сухо/мокро смукачка NT 90/2 Me Classic може да изсмуква големи количества мокра и груба мръсотия. С изключителна мощност на засмукване, работа и качество.



NT 90/2 Me Classic Edition

Номер поръчка: 1.667-700.0

EAN: 4054278070674

Със своя щедър 90-литров контейнер, двумоторната и сухо/мокро смукачка NT 90/2 Me Classic може да изсмуква големи количества мокра и груба мръсотия. С изключителна мощност на засмукване, работа и качество.

Независимо дали има прах, груба мръсотия или течности, мощната NT 90/2 Me Classic разполага с изключително голям 90-литров контейнер за вакуумиране на големи количества мръсотия от всякакъв вид и се характеризира с лесната си работа. Висококачествената, здрава двумоторна мокро/сухо смукачка е снабдена със стандартна дръжка за бутане и допълнително здраво шаси с метални колела. Машината е снабдена с високоефективен патронен филтър и практичен маркуч за източване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 53
Вакуум (мбар/кПа)	225 / 22.5
Обем на контейнера (л)	90
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2300
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	76
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	19
Тегло вкл. Опаковка (кг)	26.032
Размери (Д x Ш x В) (мм)	580 x 510 x 995

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , Хартия
■ Дренажен маркуч	■ Контейнер от неръждаема стомана

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Здрав и лесен за транспортиране

Изключително подвижен на всички повърхности благодарение на здраво шаси и големи, метални колела. Стандартната дръжка за бутане осигурява удобен транспорт.



Отлична смукателна мощност

2 мощни турбини осигуряват изключителна мощност на засмукване. Силната смукателна мощност осигурява отлични резултати при почистване и максимална ефективност.



Дренажен маркуч

Благодарение на лесно достъпния маркуч за оттичане всички изсмукани течности могат удобно да се отстраняват.

Вакуум без филтърни торби

- Двумоторните прахосмукачки NT Classic са оборудвани с изпитания касетен филтър на Керхер
- Патронен филтър позволява непрекъснато засмукване без филтърна торбичка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобили.
-

NT 70/3 ME TC

Пести време и пази гърба – ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера на серията NT 70 прави лесно изпразването на големите резервоари: Идете до мястото за изхвърляне на отпадъци, задействайте ръчката и се сбoguвайте с отпадъците.



NT 70/3 Me Tc

Номер поръчка: 1.667-274.0

EAN: 4039784725423

Пести време и пази гърба – ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера на серията NT 70 прави лесно изпразването на големите резервоари: Идете до мястото за изхвърляне на отпадъци, задействайте ръчката и се сбoguвайте с отпадъците.

Фамилията на уредите NT 70 се състои от големи, мощни мокро/сухо смукачка с до три двигателя. Цялостна палитра от модели, които представят своите предимства преди всичко при мокрото почистване, както и при изсмукване на груби замърсявания. Голяма смукателна мощност и доказано качество на Керхер на изгодна цена.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	3 x 74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	70
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 3600
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Ниво на шум (дБ(А))	83
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	29.9
Тегло вкл. Опаковка (кг)	35.771
Размери (Д x Ш x В) (мм)	510 x 645 x 990

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Наклянящо се шаси
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Патронен филтър , Хартия	■ Дренажен маркуч
■ Контейнер от неръждаема стомана	■ Ръкохватка
■ Клас на защита , II	■ Управляващо колело със стопер



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

В големите брони системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.



Ергономична ръкохватка

Благодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.



Накланящо се шаси

Бързо и лесно: контейнерът лесно се накланя назад, за да се изпразни.

Ергономично оформена ръкохватка

- Ергономично оформената ръкохватка – отпред в долната част на контейнера – улеснява употребата в много ситуации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смукачка
-

NT 27/1

NT 27/1 е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители. Тя е изключително компактна и се предлага стандартно с редица полезни аксесоари.



NT 27/1

Номер поръчка: 1.428-500.0

EAN: 4039784724198

NT 27/1 е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители. Тя е изключително компактна и се предлага стандартно с редица полезни аксесоари.

NT 27/1 е компактна, високо маневрена и удобна за употреба мокро/сухо смукачка за всестранни професионални приложения. Мощният ѝ мотор осигурява огромна смукателна мощност. Устройството е снабдено с патронен филтър. Механичната система с поплавък прекъсва засмукването веднага, след като контейнерът се напълни до максималния си капацитет, за да се предотврати преливането. Практичната клипс система гарантира бърза и лесна смяна на аксесоарите. Пет гладко въртящи се колела гарантират отлична маневреност и стабилно движение. Горната част на уреда разполага с практична плоска повърхност, подобна на табла за инструменти. Целият корпус е изработен от устойчива на удар пластмаса. NT 27/1 също има държачи за аксесоари и кука за хранващия кабел. Ергономично оформената дръжка за носене прави уреда лесен и удобен за транспортиране, в комплект с всички аксесоари. NT 27/1 има броня, която предпазва машината, както и стените, оборудването и мебелите от повреди.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	72
Вакуум (мбар/кПа)	249 / 24.9
Обем на контейнера (л)	27
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	71
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	7.1
Тегло вкл. Опаковка (кг)	8.56
Размери (Д x Ш x В) (мм)	420 x 420 x 525

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Хартия	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 300 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , II
■ Управляващо колело със стопер	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Патронен филтър PES устойчив на влага

Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.



Стабилни метални скоби за затваряне

Особено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.



Стабилна предна броня

Цялостната защита от удари предпазва не само самата машина, но и стените, машините и предметите от повреда.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Чрез интегрираното отделение за съхранение, всички принадлежности се прибират сигурно и винаги са готови за употреба.

Видео



Видео 1



Видео 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смукачка

NT 27/1 ADVANCED

NT 27/1 Advanced е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители с пластмасов контейнер и голям касетъчен филтър. Тя е особено компактна и вече се предлага с полезни аксесоари като стандарт.



NT 27/1 Advanced

Номер поръчка: 1.428-520.0

EAN: 4039784724327

NT 27/1 Advanced е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители с пластмасов контейнер и голям касетъчен филтър. Тя е особено компактна и вече се предлага с полезни аксесоари като стандарт.

NT 27/1 Me Advanced е компактна, високо маневрена и удобна за употреба мокро/сухо смукачка за всестрани професионални приложения. Мощният ѝ мотор осигурява огромна смукателна мощност. Устройството е снабдено с патронен филтър. Механичната система с поплавък прекъсва засмукването веднага, след като контейнерът се напълни до максималния си капацитет, за да се предотврати преливането. Практичната клипс система гарантира бърза и лесна смяна на аксесоарите. Пет гладко въртящи се колела гарантират отлична маневреност и стабилно движение. Горната част на уреда разполага с практична плоска повърхност, подобна на табла за инструменти. Целият корпус е изработен от устойчива на удар пластмаса. NT 27/1 Me Advanced също има държачи за аксесоари и кука за захранващия кабел. Ергономично оформената дръжка за носене прави уреда лесен и удобен за транспортиране, в комплект с всички аксесоари. NT 27/1 Me Advanced има броня, която предпазва машината, както и стените, оборудването и мебелите от повреди.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	67
Вакуум (мбар/кПа)	200 / 20
Обем на контейнера (л)	27
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	72
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	7.1
Тегло вкл. Опаковка (кг)	8.559
Размери (Д x Ш x В) (мм)	420 x 420 x 525

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Хартия	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , II
■ Управляващо колело със стопер	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

Удобно съхранение на аксесоарите на задната страна на уреда. Смукателните тръби и аксесоарите се пренасят сигурно и удобно на машината, което означава, че винаги са готови за ръка.



Патронен филтър PES устойчив на влага

Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.



Стабилни метални скоби за затваряне

Особено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.

Стабилна предна броня

- Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.

Видео



Видео 1



Видео 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смукачка

Продукти > Professional > Мокро/сухо смукачки > Standard-клас > NT 27/1 Me

NT 27/1 ME

NT 27/1 Me е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители. Тя е изключително компактна и се предлага с контейнер от неръждаема стомана и редица полезни аксесоари.



NT 27/1 Me

Номер поръчка: 1.428-100.0

EAN: 4039784723931

NT 27/1 Me е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители. Тя е изключително компактна и се предлага с контейнер от неръждаема стомана и редица полезни аксесоари.

NT 27/1 Me е компактен, маневрен и особено лесен за употреба екстрактор за мокро и сухо почистване за универсална професионална употреба. Изключителната мощност на изсмукване на NT 27/1 Me се дължи на мощната засмукваща турбина. Тя е оборудвана с патронен филтър и механична система с поплавъчен превключвател при достигане на максималното ниво на пълнене за удължаване на експлоатационния живот и щадяща употреба. Практичната Clip-система за бърза поставяне или смяна на аксесоарите дава възможност за безпроблемна работа. Пет управляващи колела се грижат за лесното движение, мобилността и стабилния ход. Освен това NT 27/1 Me е оборудвана с практична плоскост за съхранение върху горната част на уреда. Друга допълнителна екстра на NT 27/1 Me е системата за съхранение на аксесоарите и куката за кабела на уреда. Ергономичната дръжка за носене с място за поставяне на тръбата гарантира лесния и удобен транспорт на уреда заедно с всички аксесоари. NT 27/1 Me е защитен от всички страни с рамка, която не предпазва срещу повреждане само уреда, но и стените, машините и мебелите, .

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	72
Вакуум (мбар/кПа)	249 / 24.9
Обем на контейнера (л)	27
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	71
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	7.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	11.7
Размери (Д x Ш x В) (мм)	420 x 420 x 540

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Хартия	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 300 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , II
■ Управляващо колело със стопер	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

Удобно съхранение на аксесоарите на задната страна на уреда. Смукателните тръби и аксесоарите се пренасят сигурно и удобно на машината, което означава, че винаги са готови за ръка.



Патронен филтър PES устойчив на влага

Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.



Стабилни метални скоби за затваряне

Особено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.

Стабилна предна броня

- Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.

Видео



Видео 1



Видео 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смукачка

NT 27/1 ME ADV

NT 27/1 Me Advanced е мощна мокро/сухо смукачка за професионална употреба с контейнер от неръждаема стомана и голям патронен филтър. Тя е особено компактна и сега се предлага с полезни аксесоари като стандарт.



NT 27/1 Me Adv

Номер поръчка: 1.428-114.0

EAN: 4039784724174

NT 27/1 Me Advanced е мощна мокро/сухо смукачка за професионална употреба с контейнер от неръждаема стомана и голям патронен филтър. Тя е особено компактна и сега се предлага с полезни аксесоари като стандарт.

NT 27/1 Me Advanced е компактна, високо маневрена и удобна за употреба мокро/сухо смукачка за всестрани професионални приложения. Мощният ѝ мотор осигурява огромна смукателна мощност. Устройството е снабдено с патронен филтър. Механичната система с поплавък прекъсва засмукването веднага, след като контейнерът се напълни до максималния си капацитет, за да се предотврати преливането. Практичната клипс система гарантира бърза и лесна смяна на аксесоарите. Пет гладко въртящи се колела гарантират отлична маневреност и стабилно движение. Горната част на уреда разполага с практична плоска повърхност, подобна на табла за инструменти. Целият корпус е изработен от устойчива на удар пластмаса. NT 27/1 Me Advanced също има държачи за аксесоари и кука за захранващия кабел. Ергономично оформената дръжка за носене прави уреда лесен и удобен за транспортиране, в комплект с всички аксесоари. NT 27/1 Me Advanced има броня, която предпазва машината, както и стените, оборудването и мебелите от повреди. Контейнерът от неръждаема стомана без корозия на тази смукачка е устойчив на киселини и алкали за дълъг експлоатационен живот.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	72
Вакуум (мбар/кПа)	249 / 24.9
Обем на контейнера (л)	27
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	71
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	7.8
Размери (Д x Ш x В) (мм)	420 x 420 x 540

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Хартия	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Патронен филтър , PES
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , II
■ Управляващо колело със стопер	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

Удобно съхранение на аксесоарите на задната страна на уреда. Смукателните тръби и аксесоарите се пренасят сигурно и удобно на машината, което означава, че винаги са готови за ръка.



Патронен филтър PES устойчив на влага

Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.



Стабилни метални скоби за затваряне

Особено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.

Стабилна предна броня

- Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.

Видео



Видео 1



Видео 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смукачка

NT 30/1 TACT TE H

С гарантирана ефективност на филтриране от 99.995%, мокро/сухо смукачка NT 30/1 Tact Te H е първият избор за отстраняване на опасни за здравето прахове в клас прах H.



NT 30/1 Tact Te H

Номер поръчка: 1.148-237.0

EAN: 4054278061306

С гарантирана ефективност на филтриране от 99.995%, мокро/сухо смукачка NT 30/1 Tact Te H е първият избор за отстраняване на опасни за здравето прахове в клас прах H.

Когато извършваме ремонтни дейности в стари сгради, никога не можем да знаем какво да очакваме. Този вид работа често освобождава азбест заедно с други вещества, които са вредни за здравето и/или канцерогенни и трябва незабавно да бъдат отстранени. С NT 30/1 Tact Te H ще имате перфектната мокро/сухо смукачка за тази задача. Изключително компактна и мобилна, тя не само отчита външните условия, но е тествана и одобрена за всички прахове от H клас. Благодарение на иновативната нова функция за двойна филтрация, опасните прахове могат безопасно да се улавят с помощта на филтърна торба. Системата позволява също големи количества по-малко опасни прахове да се всмукват директно в 30 литровия контейнер. Това е допълнително подобрена и високоефективна система за почистване на филтрите Tact. С нея устройството постига гарантирана ефективност на филтрация от 99,995%. Практичен електрически контакт с автоматично стартиране, както и напълно антистатичен пакет, включително ел. проводящи аксесоари, завършват интелигентната концепция на нашия NT 30/1 Tact Te H.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	30
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Материал на кабела	Гума
Ниво на шум (дБ(А))	69
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	14.4
Тегло вкл. Опаковка (кг)	19.6
Размери (Д x Ш x В) (мм)	560 x 370 x 580

ОБОРУДВАНЕ

■ Безопасна филтърна торба , 1 бр.	■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м
■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Коляно , Електропроводимо	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Адаптер за електрически инструменти
■ Плосък нагънат филтър , PTFE HEPA	■ PE пластмасова торба за изхвърляне без прах , 1 бр.
■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти	■ Система за антистатичност
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , I
■ Управляващо колело със стопер	■ Материал на контейнера , Пластмаса



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Система за филтриране с H филтър и система за почистване на филтри Tact

Всмуква по-малко опасен прах директно в контейнера. Ефективност на филтрация: 99,995 на сто. Най-голямата възможна защита за здравето, без да се жертва смукателната мощност или издръжливостта на филтъра.



Изпълнява изискванията за изпитване за клас прах H с допълнително изпитване за „Азбест“ в съответствие с TRGS 519

В Германия са разрешени само прахосмукачки с този лиценз да се използват за засмукване на прах, съдържащ азбест.

Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари

Повишена безопасност на потребителя.
Разсейване на електростатичния заряд.
Защита срещу електростатичен разряд.

Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване

- Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
- Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
- Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.

Смукачка с клас на прахоулавяне H

Адаптер за свързване на ел. инструменти

- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни
-

NT 30/1 TACT TE M

NT 30/1 Tact Te M безопасно и надеждно премахва прах от клас M, който често се появява на строителни площадки. Компактна мокро/сухо смукачка с 30-литров контейнер.



NT 30/1 Tact Te M

Номер поръчка: 1.148-235.0

EAN: 4054278048215

NT 30/1 Tact Te M безопасно и надеждно премахва прах от клас M, който често се появява на строителни площадки. Компактна мокро/сухо смукачка с 30-литров контейнер.

Всякакви видове опасни, фини пращинки ежедневно се намират на строителните площадки и в работилниците. Благодарение на новата си напълно автоматизирана система за почистване на филтъра, нашата компактна смукачка NT 30/1 Tact Te M премахва несравнимо големи количества фин прах, като същевременно гарантира ефективност на филтриране от 99,9%. Системата за почистване на филтъра и смукателната мощност се следят и регулират по всяко време с помощта на сензорно контролирана електроника. Благодарение на интегрирания си електрически контакт с функция за автоматично стартиране и пълна антистатична система (включително електро проводими аксесоари), уредът е идеален за директно засмукване от електроинструменти, които генерират прах. Използвайки новоразработените аксесоари, които могат да се съхраняват надеждно на устройството, прахът, който вече се отлага по пода или върху машините, може лесно и напълно да се засмуче в здравия 30-литров контейнер с метални колела и броня.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	30
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Материал на кабела	Гума
Ниво на шум (дБ(А))	69
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	14.2
Тегло вкл. Опаковка (кг)	19.679
Размери (Д x Ш x В) (мм)	560 x 370 x 580

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Коляно , Електропроводимо
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Адаптер за електрически инструменти	■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие
■ РЕ пластмасова торба за изхвърляне без прах , 1 бр.	■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
■ Система за антистатичност	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер
■ Прахов клас , M	■ Материал на контейнера , Пластмаса



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Тествана ефективност на филтриране от
99,9 %

Филтриране на изходящия въздух

Wet & Dry плосък нагънат филтър

Пълна антистатична система с ел.
проводими аксесоари

Повишена безопасност на потребителя.
Разсейване на електростатичния заряд.
Защита срещу електростатичен разряд.

Контакт за уреди с автоматика за
включване/изключване

Електрическият инструмент се свързва лесно
към прахосмукачката. Лесна работа
благодарение на функцията за автоматично
включване/изключване. Енергийна
ефективност: прахосмукачката се изключва
автоматично.

Смукачка с клас на прахоулавяне M

Адаптер за свързване на ел. инструменти

- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Обезопасена смукачка за прах клас М за всички приложения при фина прах

NT 30/1 TACT TE ADV L

Любимият модел на специалистите сред мокро/сухо смукачките: NT 30/1 Tact Te Adv с контакт за уреди (авт. Вкл./изкл.) и Tact система за почистване на филтъра за непрекъсната работа.



NT 30/1 Tact Te Adv L

Номер поръчка: 1.148-281.0

EAN: 4054278476421

Любимият модел на специалистите сред мокро/сухо смукачките: NT 30/1 Tact Te Adv с контакт за уреди (авт. Вкл./изкл.) и Tact система за почистване на филтъра за непрекъсната работа.

Тежката ежедневна работа на строителните обекти и в работилниците поставя високи изисквания към работниците и оборудването. Нашата смукачка за мокро и сухо почистване NT 30/1 Tact Te Adv отговаря перфектно на тези изисквания. С здравия си 30-литров контейнер с устойчиви метални колела и буфери, както и с доказаната система за почистване на филтъра Tact, този компактен експерт по финия прах гарантира непрекъснато засмукване на големи количества фин прах при трудни условия. Устойчив на влага плосък нагънат PES филтър също допринася за безпрашна работна среда. Занаятчиите и другите потребители ценят лекотата на употреба и лесния избор на програма за работа чрез новоразработен въртящ се превключвател, както и безстепенното регулиране на силата на вакуум. Машината е напълно оборудвана с новоразработени и значително подобрени аксесоари, които могат да се съхраняват удобно в интегрирания смукателен маркуч и отделението за аксесоари. Устройството с автоматично включване/изключване улеснява работата с електрически инструменти. Работата с електрически инструменти е улеснена благодарение на електрическия контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	30
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	69
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	13.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	18.17
Размери (Д x Ш x В) (мм)	560 x 370 x 580

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Коляно , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Адаптер за електрически инструменти	■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
■ Система за антистатичност	■ Почистване на филтъра , Tact автоматична система за почистване на филтъра
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , I
■ Управляващо колело със стопер	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА

Автоматична система за почистване на филтъра Tact За постоянно висока смукателна мощност и филтърен капацитет. Автоматично почистване на филтъра с мощни въздушни струи. Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.	Гумирана дръжка на тръбата с въздушен отвор Нов адаптер на дръжката се грижи за оптимална връзка с електроинструмента. Чрез въртящ се пръстен върху дръжката може да се регулира смукателната мощност.	Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката. Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване. Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
--	--	---

Комфортна възможност за странично съхранение на дюзата за фуги и гумираната дръжка

- Чрез интегрираното отделение за съхранение, всички принадлежности се прибират сигурно и винаги са готови за употреба.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смукачка
- Също идеална за търговци и жени

NT 30/1 TACT L

Здрави компоненти с дълъг живот и голяма мощност: Мокро, сухо смукачка NT 30/1 Tact с иновативна система за почистване на филтъра Tact и 30 l контейнер с предпазител и метални колела.



NT 30/1 Tact L

Номер поръчка: 1.148-201.0

EAN: 4039784973299

Здрави компоненти с дълъг живот и голяма мощност: Мокро, сухо смукачка NT 30/1 Tact с иновативна система за почистване на филтъра Tact и 30 l контейнер с предпазител и метални колела.

За ефективно и бързо почистване на машини, превозни средства, работилници и строителни площадки: Мокро и сухо смукачката NT 30/1 Tact на Керхер е универсален уред за професионални потребители от най-различни браншове. Компактната прахосмукачка за всякакви материали убеждава благодарение на автоматичната система за почистване на филтъра Tact и устойчивия на влага плосък нагънат филтър PES за отстраняване на големи количества фин прах на дълги работни интервали без запрашаване на въздуха. Замърсяванията и течностите се събират надеждно в здрав 30-литров контейнер, който разполага с предпазител и стабилни метални направляващи колела. Просто боравене с уреда благодарение на новия, централен въртящ се превключвател улесняват изключително много работата. Уредът е оборудван изцяло с новоразработени и силно подобрени аксесоари, които могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч. Върху плоската горна част на уреда, благодарение на гумираните повърхности и възможностите за закрепване, могат надеждно да се поставят инструменти и кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	30
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	69
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	13.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	17.924
Размери (Д x Ш x В) (мм)	560 x 370 x 580

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Антистатична подготовка
■ Почистване на филтъра , Tact автоматична система за почистване на филтъра	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , II	■ Управляващо колело със стопер



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Здрав контейнер с предпазител и метални направляващи колела.

Стабилни направляващи колела от метал гарантират добрата маневреност и неограничената проходимост на строителния обект. Здравият контейнер предпазва уреда от удари и сблъсъци.



Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри. Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.



Вадещ се корпус на филтъра

С изваждащия се корпус на филтъра, филтърът може да се извади и отново да се постави без да се вдига прах. Грешно поставяне на плоския нагънат филтър е невъзможно.

Централен въртящ се превключвател

- Програмите за изсмукване могат да се превключват удобно чрез централния въртящ се превключвател.

Tact автоматична система за почистване на филтъра

- За постоянно висока смукателна мощност и филтърен капацитет.
- Автоматично почистване на филтъра с мощни въздушни струи.
- Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Подходящ за мокро и сухо смукачка

NT 30/1 TACT TE L

Фаворитът на занаятчиите сред мокро/сухо смукачките: Керхер NT 30/1 Tact Te с ел. контакт за с автоматика за включване/изключване и почистване на филтъра Tact за работа без прекъсване.



NT 30/1 Tact Te L

Номер поръчка: 1.148-211.0

EAN: 4054278046006

Фаворитът на занаятчиите сред мокро/сухо смукачките: Керхер NT 30/1 Tact Te с ел. контакт за с автоматика за включване/изключване и почистване на филтъра Tact за работа без прекъсване.

Ежедневни, тежки работни задачи на строителни площадки и в работилници поставят високи изисквания към занаятчиите и оборудването. Нашата мокро/сухо смукачка NT 30/1 Tact Te се справя с тези изисквания по най-добър начин. Компактният експерт за фин прах гарантира със своя стабилен 30-литров контейнер със здрави метални направляващи колела и предпазител, както и доказалата се система за почистване на филтъра Tact изсмукване без прекъсване на големи количества фин прах при затруднени условия. Устойчив към влага плосък нагънат филтър PES допринася за чиста от прах работна среда. Занаятчиите, както и другите потребители ценят лесното обслужване и простия избор на програма за смучене посредством новоразработен въртящ се превключвател, както и безстепенното регулиране на мощността. Уредът е оборудван изцяло с новоразработени и силно подобрени аксесоари, които могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч и принадлежности. Благодарение на контакта за уреди с автоматика за включване/изключване се улеснява работата с електроинструменти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	30
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	69
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	13.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	18
Размери (Д x Ш x В) (мм)	560 x 370 x 580

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Адаптер за електрически инструменти
■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие	■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти	■ Антистатична подготовка
■ Почистване на филтъра , Tact автоматична система за почистване на филтъра	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Автоматична система за почистване на филтъра Tact

За постоянно висока смукателна мощност и филтърен капацитет. Автоматично почистване на филтъра с мощни въздушни струи. Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.



Гумирана дръжка на тръбата с въздушен отвор

Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти. Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен. Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.



Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване

Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката. Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване. Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.

Комфортна възможност за странично съхранение на дюзата за фуги и гумираната дръжка

- Чрез интегрираното отделение за съхранение, всички принадлежности се прибират сигурно и винаги са готови за употреба.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14



Видео 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Подходящ за мокро и сухо смукачка

NT 50/1 TACT TE H

Лицензиран за намаляване количеството на азбест във въздуха и много други приложения: NT 50/1 Tact Te H мокро/сухо смукачка с 50-литров контейнер за вакуумиране на опасни прахове в клас прах H.



NT 50/1 Tact Te H

Номер поръчка: 1.148-437.0

EAN: 4054278061405

Лицензиран за намаляване количеството на азбест във въздуха и много други приложения: NT 50/1 Tact Te H мокро/сухо смукачка с 50-литров контейнер за вакуумиране на опасни прахове в клас прах H.

50-литров контейнер с регулируема дръжка за бутане и дренажен маркуч за източване прави нашата мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te H идеална за безопасно отстраняване на прахове, опасни за здравето или канцерогенни, особено в индустриална среда. Устройството е тествано и одобрено за всички (без изключения) прахове от прах клас H - включително азбестов прах - и по този начин помага за надеждна защита на потребителите и други лица, които са засегнати от опасности за здравето. С новата система за двойна филтрация обаче може да се улавя не само опасен прах в обезопасената филтърна торбичка, но и големи количества по-малко опасни прахове, които могат да се всмукват директно в контейнера. Тук се използва допълнително подобрената и високоефективна система за почистване на филтрите Tact. NT 50/1 Tact Te H разполага и с електрически контакт с функция за автоматично стартиране, заедно с пълната антистатична система, включително ел. проводящи аксесоари.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	50
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Материал на кабела	Гума
Ниво на шум (дБ(А))	69
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	19.6
Тегло вкл. Опаковка (кг)	25.6
Размери (Д x Ш x В) (мм)	640 x 370 x 1045

ОБОРУДВАНЕ

■ Безопасна филтърна торба , 1 бр.	■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м
■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Коляно , Електропроводимо	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Адаптер за електрически инструменти	■ Дренажен маркуч
■ Плосък нагънат филтър , PTFE HEPA	■ Ръкохватка
■ РЕ пластмасова торба за изхвърляне без прах , 1 бр.	■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
■ Система за антистатичност	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер
■ Прахов клас , H	■ Материал на контейнера , Пластмаса



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Система за филтриране с H филтър и система за почистване на филтри Tact

Всмуква по-малко опасен прах директно в контейнера. Ефективност на филтрация: 99,995 на сто. Най-голямата възможна защита за здравето, без да се жертва смукателната мощност или издръжливостта на филтъра.



Изпълнява изискванията за изпитване за клас прах H с допълнително изпитване за „Азбест“ в съответствие с TRGS 519

В Германия са разрешени само прахосмукачки с този лиценз да се използват за засмукване на прах, съдържащ азбест.

Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари

Повишена безопасност на потребителя.
Разсейване на електростатичния заряд.
Защита срещу електростатичен разряд.

Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване

- Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
- Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
- Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.

Смукачка с клас на прахоулавяне H

Адаптер за свързване на ел. инструменти

- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни
-

NT 50/1 TACT TE M

Разработен за много големи количества опасни фини прахове в клас прах М: Голяма и много подвижна прахосмукачка NT 50/1 Tact Te M с 50 литра контейнер и регулируема дръжка за бутане.



NT 50/1 Tact Te M

Номер поръчка: 1.148-435.0

EAN: 4054278061399

Разработен за много големи количества опасни фини прахове в клас прах М: Голяма и много подвижна прахосмукачка NT 50/1 Tact Te M с 50 литра контейнер и регулируема дръжка за бутане.

Благодарение на новата напълно автоматизирана система за почистване на филтъра, нашата мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te M изсмуква несравнимо големи количества фин, като същевременно гарантира ефективност на филтриране от 99,9%. Устройството използва сензорно контролирана електроника за осигуряване на оптимално почистване на филтъра по всяко време и така поддържа постоянно висока мощност на засмукване. Заедно с големия, здрав 50-литров контейнер с метални колела и регулируема дръжка за бутане, устройството може не само да се справи с много големи количества опасна фина прах от клас М, но и с груба мръсотия и течности. NT 50/1 Tact Te M разполага с електрически контакт с функция за автоматично стартиране, както и пълна антистатична система, включваща проводими аксесоари. Затова е идеален за директно засмукване от електроинструменти, които произвеждат големи количества фин прах. Прахът, който вече се е отложил на пода или върху машините, безопасно се отстранява с помощта на новоразработения комплект аксесоари, включващ 4 м. смукателен маркуч, тръби от неръждаема стомана и широк подов накрайник. Всички аксесоари се съхраняват сигурно на устройството благодарение на интелигентните решения за съхранение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	50
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Материал на кабела	Гума
Ниво на шум (дБ(А))	69
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	19
Тегло вкл. Опаковка (кг)	24.6
Размери (Д x Ш x В) (мм)	640 x 370 x 1045

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Коляно , Електропроводимо
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Адаптер за електрически инструменти	■ Дренажен маркуч
■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие	■ Ръкохватка
■ РЕ пластмасова торба за изхвърляне без прах , 1 бр.	■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
■ Система за антистатичност	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер
■ Прахов клас , M	■ Материал на контейнера , Пластмаса



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Тествана ефективност на филтриране от
99,9 %

Филтриране на изходящия въздух

Wet & Dry плосък нагънат филтър

Пълна антистатична система с ел.
проводими аксесоари

Повишена безопасност на потребителя.
Разсейване на електростатичния заряд.
Защита срещу електростатичен разряд.

Контакт за уреди с автоматика за
включване/изключване

Електрическият инструмент се свързва лесно
към прахосмукачката. Лесна работа
благодарение на функцията за автоматично
включване/изключване. Енергийна
ефективност: прахосмукачката се изключва
автоматично.

Смукачка с клас на прахоулавяне M

Адаптер за свързване на ел. инструменти

- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Обезопасена смукачка за прах клас М за всички приложения при фина прах

NT 50/1 TACT TE L

Професионална мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te с богато оборудване. Към него спадат 50 л. контейнер с регулируема ръкохватка и дренажен маркуч, както и интегриран ел. контакт.



NT 50/1 Tact Te L

Номер поръчка: 1.148-411.0

EAN: 4054278061375

Професионална мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te с богато оборудване. Към него спадат 50 л. контейнер с регулируема ръкохватка и дренажен маркуч, както и интегриран ел. контакт.

Фин прах, груба мръсотия, течности: Нашата мокро и сухо смукачка NT 50/1 Tact Te наистина не се спира пред нищо. Със своя 50-литров контейнер с предпазител, метални колела и маслоустойчив маркуч за оттичане, както и регулируема по височина ръкохватка тя е подходяща за оптимално почистване на работни места и машини в производството, работилницата и на строителния обект. Благодарение на тези характеристики тя е насочена към особено взискателни клиенти от индустриалния и строителния сектор, които ежедневно се доверяват на професионални машини и ценят работата без прекъсване и без прах. За целта се грижат освен всичко останало доказалата се система за почистване на филтъра Tact, както и устойчивият на влага плосък нагънат филтър PES. Интегриран контакт за уреди с автоматичен механизъм за включване/изключване улеснява работата с електроинструменти, докато централният въртящ се превключвател позволява лесен избор на програми за смучене, а оборотите могат да се настройват безстепенно с отделно копче. Обширни, също новоразработени принадлежности са серийно част от окомплектовката на уреда и могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч и принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	273 / 27.3
Обем на контейнера (л)	50
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	68
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	18.3
Тегло вкл. Опаковка (кг)	23.986
Размери (Д x Ш x В) (мм)	640 x 370 x 1045

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Адаптер за електрически инструменти
■ Маркуч за оттичане (маслоустойчив)	■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие
■ Ръкохватка	■ Прахов клас , L
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
■ Антистатична подготовка	■ Почистване на филтъра , Tact автоматична система за почистване на филтъра
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , I
■ Управляващо колело със стопер	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Регулируема, ергономична ръкохватка

Регулируемата ръкохватка се напасва с помощта на бърза връзка към ръста на потребителя. За пестящо място съхранение на уреда ръкохватката просто се сгъва изцяло надолу.



Устойчив на масло дренажен маркуч

Устойчив на масло, интегриран дренажен маркуч за удобно изпразване на течности.



Широка дюза за подове с бързо сменящи се приставки

Дюза за подове с приставки с четки и гумени ленти. Смяна без усилия между мокро и сухо изсмукване.

Централен въртящ се превключвател

- Програмите за изсмукване могат да се превключват удобно чрез централния въртящ се превключвател.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Подходящ за мокро и сухо смукачка

Продукти > Professional > Мокро/сухо смукачки > Tact-клас > **NT 55/2 Tact² Me I**

NT 55/2 TACT² ME I

Мокро/сухо смукачка с висока ефективност, автоматично почистване на филтъра Tact² и резервоар от неръждаема стомана.



NT 55/2 Tact² Me I

Номер поръчка: 1.667-237.0

EAN: 4039784538092

Мокро/сухо смукачка с висока ефективност, автоматично почистване на филтъра Tact² и резервоар от неръждаема стомана.

NT 55/2 Tact² Me I спада към новия върхов клас професионални прахосмукачки за сухо и мокро изсмукване на Керхер. Уредът е оборудван с доразвитата, доказала се Tact-система за почистване на филтъра и достига нови височини в продуктивността. Иновативната прахосмукачка за сухо и мокро изсмукване предлага два двигателя и убеждава с непроменливата мощност на изсмукване. Освен това уредът се характеризира с още по-дълъг период за работа без постоянно следене за смяна на филтърната торба. Уредът за сухо и мокро изсмукване е подходящ както за отстраняване на големи количества фин прах, така и на груби замърсявания и вода. Класически сфери на приложение: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	55
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2760
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Ниво на шум (дБ(А))	73
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	43
Тегло вкл. Опаковка (кг)	51.727
Размери (Д x Ш x В) (мм)	710 x 570 x 1070

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Коляно , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Ръкохватка	■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
■ Антистатична подготовка	■ Почистване на филтъра , Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер



Made in Europe



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА

Механизъм за сваляне Лесно вдигане и сваляне на контейнера. За изпразването се сваля само контейнерът, уредът и рамката остава на място.	Истинска смукачка за сухо/мокро почистване Ако при изсмукване на течности се достигне до максималното ниво на запълване, прахосмукачката се изключва благодарение на електронната система за наблюдение на нивото.	Мобилен контейнер от благородна стомана Сваленият контейнер може удобно да бъде изваден от шасито и откаран за изхвърляне/изпразване.
--	--	---

Видео



Видео 1



Видео 2



NT 65/2 TACT²

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. NT 65/2 Tact² се доставя с пълен антистатичен пакет. Системата се справя дори с големи количества фин прах.



NT 65/2 Tact²

Номер поръчка: 1.667-286.0

EAN: 4039784714953

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. NT 65/2 Tact² се доставя с пълен антистатичен пакет. Системата се справя дори с големи количества фин прах.

Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални смукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда от постоянно следене за смяна на филтърната торба. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	65
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2760
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Ниво на шум (дБ(А))	73
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	24.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	31.332
Размери (Д x Ш x В) (мм)	575 x 490 x 880

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Коляно , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Маркуч за оттичане (маслоустойчив)	■ Ръкохватка
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Система за антистатичност
■ Почистване на филтъра , Система за автоматично почистване на филтъра Tact²	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Лесно транспортиране

Регулируемата ръкохватка и големите колела гарантират лесен транспорт до мястото на работа, дори и по неравни повърхности.



Интелигентно съхранение на аксесоарите

Например дюзата за почистване на подове може бързо да се фиксира в зависимост от посоката.



Система за автоматично почистване на филтъра Tact²

Новоразработеният плосък нагънат филтър може да се извади от чистата страна и е разделен на 2 половини, които се почистват последователно с целенасочени въздушни струи. Фин прах не може да запуши филтъра. Въздушната струя остава за дълго време константно силна. Над 1000 кг от фин прах от категория А може да се вакуумира без да се налага смяна на филтъра.

Винаги под ръка

- Инструментите могат да се съхраняват върху горната част на уреда точно толкова добре, колкото и малки елементи и шишета.

Видео



Видео 1



Видео 2

NT 65/2 TACT² TC

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. Моделите с наклонящо се шаси са особено ефективни в индустриални условия, където се изисква отстраняване на течности, мръсотия и отпадъци.



NT 65/2 Tact² Tc

Номер поръчка: 1.667-287.0

EAN: 4039784727250

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. Моделите с наклонящо се шаси са особено ефективни в индустриални условия, където се изисква отстраняване на течности, мръсотия и отпадъци.

Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални смукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда от постоянно следене за смяна на филтърната торба. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	65
Материал на контейнера	Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2760
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Ниво на шум (дБ(А))	73
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	27.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	35.371
Размери (Д x Ш x В) (мм)	685 x 560 x 905

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Коляно , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Хартия
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Маркуч за оттичане (маслоустойчив)	■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие
■ Накланящо се шаси	■ Ръкохватка
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Система за антистатичност
■ Почистване на филтъра , Система за автоматично почистване на филтъра Tact²	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА




Рамка със свалящ се механизъм и блокиране на контейнера

За да може контейнерът и рамката да останат винаги сигурно свързани.



Всичко под ръка

Удобен за носене и за изпразване на контейнера от двама.



Всмукателните тръби и дюзите могат да се съхраняват във всяка посока в държачите на аксесоари

За бърз достъп от всички страни.
Допълнително има място за 4 метра маркуч и за гумирания захранващ кабел (10 метра).

Изпускателен маркуч за изпразване на течности.

- Покритието остава плътно затворено, докато съдържанието се изцеди.

Видео



Видео 1



Видео 2

NT 75/1 TACT ME TE H

Професионална мокро/сухо смукачка със здрав 75-литров контейнер от неръждаема стомана за вреден за здравето прах от клас H (включително азбест). С Те функция за свързване на електрически инструменти.



NT 75/1 Tact Me Te H

Номер поръчка: 1.667-294.0

EAN: 4039784727311

Професионална мокро/сухо смукачка със здрав 75-литров контейнер от неръждаема стомана за вреден за здравето прах от клас H (включително азбест). С Те функция за свързване на електрически инструменти.

Първата Керхер прахосмукачка с клас H с тези размери. Със своята усъвършенствана концепция за цялата система за почистване, NT 75/1 Tact предлага превъзходна безопасност при отстраняване на опасен прах. Снабдена със системата Tact и 75-литров контейнер от неръждаема стомана, тази мокро/сухо смукачка отговаря напълно на законовите изисквания за безопасните смукачки за прах от клас H и дори е одобрена за събиране на азбест (в съответствие с TRGS 519). Тя автоматично следи скоростта на въздуха и се чува звукова аларма, ако скоростта падне под граничната стойност от 20 m / s. Основният филтър H-клас има ефективност на филтриране от 99,995%. Включеният комплект обезопасени филтри гарантира безпрахов изходящ въздух.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	75
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1000
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	10
Материал на кабела	Гума
Ниво на шум (дБ(А))	67
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	24.6
Размери (Д x Ш x В) (мм)	640 x 540 x 925

ОБОРУДВАНЕ

■ Безопасна филтърна торба , 1 бр.	■ Дължина на смукателния маркуч , 2.5 м
■ Тип смукателен маркуч , Коляно (електропроводимо)	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм	■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана
■ Материал на филтърната торба , Хартия	■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм
■ Дюза за почистване на фуги	■ Адаптер за електрически инструменти
■ Плосък нагънат филтър , НЕРА-14 (Н14)	■ Ръкохватка
■ Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти	■ Система за антистатичност
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер
■ Прахов клас , Н	■ Материал на контейнера , Неръждаема стомана



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Изпълнява изискванията за изпитване за клас прах Н с допълнително изпитване за „Азбест“ в съответствие с TRGS 519

В Германия са разрешени само прахосмукачки с този лиценз да се използват за засмукване на прах, съдържащ азбест.



Прекъсвач за избор на маркуч

Диаметърът на свързания маркуч за изсмукване може да се определи от таблото за управление.

Видео



Видео 1



Видео 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Обезопасена смукачка за прах клас Н за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни
-

NT 75/2 TACT² ME

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. NT 75/2 Tact² Me предлага серийно пълен антистатичен пакет. Системата се справя дори с големи количества фин прах.



NT 75/2 Tact² Me

Номер поръчка: 1.667-288.0

EAN: 4039784727267

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. NT 75/2 Tact² Me предлага серийно пълен антистатичен пакет. Системата се справя дори с големи количества фин прах.

Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални смукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда от постоянно следене за смяна на филтърната торба. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	75
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2760
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Ниво на шум (дБ(А))	73
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	27.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	35
Размери (Д x Ш x В) (мм)	630 x 545 x 920

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Коляно , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Хартия
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Маркуч за оттичане (маслоустойчив)	■ Ръкохватка
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Система за антистатичност
■ Почистване на филтъра , Система за автоматично почистване на филтъра Tact ²	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер



Made in Europe



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Лесно транспортиране

Регулируемата ръкохватка и големите колела гарантират лесен транспорт до мястото на работа, дори и по неравни повърхности.



Интелигентно съхранение на аксесоарите

Например дюзата за почистване на подове може бързо да се фиксира в зависимост от посоката.



Система за автоматично почистване на филтъра Tact²

Новоразработеният плосък нагънат филтър може да се извади от чистата страна и е разделен на 2 половини, които се почистват последователно с целенасочени въздушни струи. Фин прах не може да запуши филтъра. Въздушната струя остава за дълго време константно силна.

Винаги под ръка

- Инструментите могат да се съхраняват върху горната част на уреда точно толкова добре, колкото и малки елементи и шишета.

Видео



[Видео 1](#)

NT 75/2 TACT² ME TC

Високата мобилност и мощност, издръжливост, здравина и широка гама от практически функции на оборудването правят прахосмукачките Kärcher Tact² търсени от специалисти. Моделите с наклонящо се шаси предлагат предимства, особено за промишлени приложения, при изхвърляне на течности и груби замърсявания.



NT 75/2 Tact² Me Tc

Номер поръчка: 1.667-289.0

EAN: 4039784727274

Високата мобилност и мощност, издръжливост, здравина и широка гама от практически функции на оборудването правят прахосмукачките Kärcher Tact² търсени от специалисти. Моделите с наклонящо се шаси предлагат предимства, особено за промишлени приложения, при изхвърляне на течности и груби замърсявания.

Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални прахосмукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда дори да се замислите за смяна на филтъра. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	2 x 74
Вакуум (мбар/кПа)	254 / 25.4
Обем на контейнера (л)	75
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 2760
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Ниво на шум (дБ(А))	73
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	29
Тегло вкл. Опаковка (кг)	36.6
Размери (Д x Ш x В) (мм)	685 x 560 x 920

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Коляно , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Хартия
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Маркуч за оттичане (маслоустойчив)	■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие
■ Наклянящо се шаси	■ Ръкохватка
■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■ Система за антистатичност
■ Почистване на филтъра , Система за автоматично почистване на филтъра Tact²	■ Удароустойчив
■ Клас на защита , II	■ Управляващо колело със стопер



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Рамка със свалящ се механизъм и блокиране на контейнера

За да може контейнерът и рамката да останат винаги сигурно свързани.



Изпускателен маркуч за изпразване на течности.

Покритието остава плътно затворено, докато съдържанието се изцеди.



Всмукателните тръби и дюзите могат да се съхраняват във всяка посока в държачите на аксесоари

За бърз достъп от всички страни.
Допълнително има място за 4 метра маркуч и за гумирания захранващ кабел (10 метра).

Побира много, бързо се изпразва, благодарение на рамката със свалящ се механизъм

- Контейнерът лесно се накланя назад и се изпразва на предвиденото място.
- Висока стабилност за лесно изпразване.

Видео



Видео 1



Видео 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходящ за мокро и сухо смукачка

NT 75/1 ME EC M Z22

Обезопасената смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22 за прах клас М е сертифицирана в съответствие с Директива АТЕХ 2014/34/ЕС (IБЕхU) за използване в потенциално експлозивни зони (зона 22).



NT 75/1 Me Ec M Z22

Номер поръчка: 1.667-332.0

EAN: 4054278964188

Обезопасената смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22 за прах клас М е сертифицирана в съответствие с Директива АТЕХ 2014/34/ЕС (IБЕхU) за използване в потенциално експлозивни зони (зона 22).

Сертифицирана в съответствие със задължителната за ЕС Директива АТЕХ 2014/34/ЕС от независимия институт за изпитване IБЕхU, обезопасена смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22 е подходяща за отстраняване на възпламеними и други прахове от клас М във взривоопасни зони от зона 22. Безчетковият ЕС мотор гарантира експлоатационен живот от 5000 часа. Напълно заземената конструкция и съответните проводящи аксесоари са ефективни за предотвратяване на електростатични разряди. Благодарение на 75-литровия контейнер, изработен от неръждаема стомана, и здравото шаси с регулируема дръжка, големи количества прах, груби замърсявания или течности могат лесно да бъдат отстранени от опасната зона, преди да бъдат безопасно изхвърлени. NT 75/1 Me Ec M Z22 разполага с плосък нагънат филтър за мокро и сухо почистване за клас на прах М, който гарантира ниво на задържане на прах от 99,9 % и е подходящ и за изсмукване на течности. Мокро/сухо смукачката е подходяща и одобрена за използване и без филтърна торба или торба за еднократна употреба, когато това е необходимо - за целта трябва да се използва опционалният свещовиден филтър Wood, който е специално разработен за вакуумиране на влакнести прахове без торба.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	61
Вакуум (мбар/кПа)	220 / 22
Обем на контейнера (л)	75
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1000
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Материал на кабела	Гума
Ниво на шум (дБ(А))	76
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	25.1
Тегло вкл. Опаковка (кг)	31.859
Размери (Д x Ш x В) (мм)	695 x 540 x 1012

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Коляно , Електропроводимо
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Контейнер от неръждаема стомана	■ Плосък нагънат филтър , PES с PTFE покритие
■ Ръкохватка	■ Система за антистатичност
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер
■ Прахов клас , M	■ Материал на контейнера , Неръждаема стомана



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Сертифицирана за зона 22 съгласно Директива ATEX 2014/34/ЕС (изпитвателна институция IBExU)

Най-високо ниво на безопасност за потребителя в потенциално експлозивни зони от зона 22. Подходящ за отстраняване на прах от клас М.



Безчетков електромотор

Висока износостойчивост и дълъг експлоатационен живот (5000 часа).



Система за антистатичност

Непрекъсната антистатична система с електропроводими аксесоари.

Wet & Dry плосък нагънат филтър

- Плоският нагънат филтър PES с клас на праха М задържа надеждно 99,9 процента от всички частици.
- Филтър, изработен от влагоустойчив PES материал.
- Одобрен за вакуумиране на прах от клас М.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Обезопасена смукачка за използване в потенциално експлозивни зони от зона 22

■ Сертифициран за класове на прах М и L.

NT 75/1 ME EC H Z22

Сертифицирана в съответствие с Директива ATEX 2014/34/EC, обезопасена смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 за прах клас H е подходяща за използване в потенциално експлозивни зони (зона 22).



NT 75/1 Me Ec H Z22

Номер поръчка: 1.667-331.0

EAN: 4054278878027

Сертифицирана в съответствие с Директива ATEX 2014/34/EC, обезопасена смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 за прах клас H е подходяща за използване в потенциално експлозивни зони (зона 22).

Обезопасената смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 е сертифицирана в съответствие със задължителната за ЕС Директива ATEX 2014/34/EC от независимия и известен институт за изпитване IBExU за отстраняване на възпламеними и други прахове от клас H във взривоопасни зони от зона 22. Мощният безчетков EC мотор гарантира експлоатационен живот от 5000 часа. Взривозащитената смукачка за мокро и сухо почистване има напълно заземена конструкция, а съответните електропроводими аксесоари предотвратяват електростатичния разряд. Благодарение на 75-литровия контейнер, изработен от неръждаема стомана, и здравето шаси с регулируема дръжка за бутане, големи количества прах, груби замърсявания или течности могат лесно да бъдат отстранени от опасната зона. Комплектът от обезопасяващи филтри гарантира безопасното изхвърляне на вакуумирания материал. Включено в обхвата на доставката на NT 75/1 Me Ec H Z22: Предпазен плосък нагънат филтър за прах клас H, който е особено устойчив и дълготраен благодарение на специалното си PTFE покритие и на всичкото отгоре гарантира капацитет на задържане на прах от 99,995%.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	61
Вакуум (мбар/кПа)	220 / 22
Обем на контейнера (л)	75
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1000
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Материал на кабела	Гума
Ниво на шум (дБ(А))	76
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	25.1
Тегло вкл. Опаковка (кг)	31.859
Размери (Д x Ш x В) (мм)	695 x 540 x 1012

ОБОРУДВАНЕ

■ Безопасна филтърна торба , 1 бр.	■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м
■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 550 мм	■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана
■ Коляно , Електропроводимо	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 360 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Контейнер от неръждаема стомана	■ Плосък нагънат филтър , Стъклени влакна
■ Ръкохватка	■ Система за антистатичност
■ Клас на защита , I	■ Управляващо колело със стопер
■ Прахов клас , H	■ Материал на контейнера , Неръждаема стомана



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Сертифицирана за зона 22 съгласно Директива ATEX 2014/34/EC (изпитвателна институция IBExU)

Най-високо ниво на безопасност за потребителя в потенциално експлозивни зони от зона 22. Подходящ за отстраняване на опасни видове прах, класифицирани в клас H.



Безчетков електромотор

Висока износостойчивост и дълъг експлоатационен живот (5000 часа).



Antistatic Protection

Система за антистатичност

Непрекъсната антистатична система с електропроводими аксесоари.

Безопасен плосък нагънат филтър

- Гарантирано ниво на задържане на прах 99,995%.
- Особено устойчив и издръжлив благодарение на PTFE покритието.
- Одобрен за вакуумиране на опасни видове прах, класифицирани в клас H.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Обезопасена смукачка за използване в потенциално експлозивни зони от зона 22

■ Обезопасена смукачка за прах клас Н за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни

NT 80/1 B1 M S

NT 80/1 B1 MS обезопасеният екстрактор е мощен, с един мотор за мокро/сухо почистване. Той е оборудван изцяло с електропроводими аксесоари за професионална употреба. При това е специално разработен за изсмукване на остатъци от нагар на стрелбища, полиция, военни поделения – както и в сферата на производството на барут и барутната индустрия. Създаден в съответствие с изискванията за защита срещу експлозия 94/9 EG (ATEX). Изсмуканата маса минава през водна баня (с контрол на нивото на водата) и така във влажно-мокро състояние загубва своето опасно, експлозивно действие.



NT 80/1 B1 M S

Номер поръчка: 1.667-267.0

EAN: 4039784725355

NT 80/1 B1 MS обезопасеният екстрактор е мощен, с един мотор за мокро/сухо почистване. Той е оборудван изцяло с електропроводими аксесоари за професионална употреба. При това е специално разработен за изсмукване на остатъци от нагар на стрелбища, полиция, военни поделения – както и в сферата на производството на барут и барутната индустрия. Създаден в съответствие с изискванията за защита срещу експлозия 94/9 EG (ATEX). Изсмуканата маса минава през водна баня (с контрол на нивото на водата) и така във влажно-мокро състояние загубва своето опасно, експлозивно действие.

NT 80/1 B1 MS (одобрен IP 54) е мощна, едно-моторна мокро/сухо смукачка с патронен въздушен филтър и хартиена филтърна торба като предварително филтриране (и двата филтъра са одобрени за клас прах М). Използва се за вакуумиране на средно опасни прахове с $MAK > 0,1 \text{ mg} / \text{m}^3$. Този агрегат разполага с компактен корпус на вентилатора, оборудван с непрекъсната антистатична система, контейнер от неръждаема стомана и аксесоари. Ако се постигне максималния капацитет на течност по време на мокро изсмукване, система с двоен поплавък ще спре дебита на въздух, за да предотврати преливане. Когато филтърът или смукателният блок - като смукателен маркуч, тръби, подовата дюза - са запушени или скоростта на въздушния поток е по-ниска от $20 \text{ m} / \text{s}$, светва сигнал. От задната страна на устройството е вграден подов държач за инструменти. Две големи задни колела и две ролки (електрически проводими) - едно със спирачка - осигуряват висока мобилност на NT 80/1 B1 MS.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Дебит на въздуха (л/с)	56
Вакуум (мбар/кПа)	235 / 23.5
Обем на контейнера (л)	80
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 1380
Стандартна номинална ширина ()	DN 40
Дължина на кабела (м)	10
Материал на кабела	Гума
Ниво на шум (дБ(А))	70
Цвят	сребрист
Тегло без аксесоари (кг)	32.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	43.856
Размери (Д x Ш x В) (мм)	660 x 520 x 1078

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 4 м	■ Тип смукателен маркуч , Електропроводимо
■ Брой смукателни тръби , 1 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 1000 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Коляно , Метал
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 450 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Патронен филтър , Хартия	■ Контейнер от неръждаема стомана
■ Ръкохватка	■ Система за антистатичност
■ Удароустойчив	■ Клас на защита , I
■ Управляващо колело със стопер	■ Прахов клас , M
■ Материал на контейнера , Неръждаема стомана	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Зона 22 + клас на прах М

За горим прах от клас на взривоопасност на праха в зона 22 и опасен за човешкото здраве прах от клас на праха М.

Първо безопасността

NT 80/1 B1 M S е оборудван допълнително с автоматична система за контрол на нивото на водата. Той може да работи само, ако има достатъчно вода.