

KÄRCHER

ОТОРИЗИРАН ТЪРГОВЕЦ И СЕРВИЗ

СЛИВЕН

LIQUI MOLY

МОТОРНИ МАСЛА И ДОБАВКИ

**ПАРОСТРУЙКИ, ПРАХОСМУКАЧКИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ**
тел: 0888/710-311 СЕРВИЗ



SONAX®

MADE IN GERMANY
АВТОКОЗМЕТИКА



PROFESSIONAL

ПРАХОСМУКАЧКИ СУХО ПОЧИСТВАНЕ

www.automaniasliven.com

Контакти:

Телефон: 0888/710-311

Viber: 0888/710-311

Email: office@automaniasliven.com

Адрес: Сливен, ул."Димитър Добрович" №7

Работно време: 9:00AM - 6:00PM

T 7/1 CLASSIC

Лека и ергономична: T 7/1 Classic със стандартна филтърна торбичка от нетъкан текстил е уред от началния клас с добро съотношение цена-качество, силна смукателна мощност и държач за кабел.



T 7/1 Classic

Номер поръчка: 1.527-202.0

EAN: 4054278954868

Лека и ергономична: T 7/1 Classic със стандартна филтърна торбичка от нетъкан текстил е уред от началния клас с добро съотношение цена-качество, силна смукателна мощност и държач за кабел.

С мощност от 850 W, компактната прахосмукачка T 7/1 Classic произвежда впечатляващ вакуум от 23,0 kPa. Прахосмукачката е приятно тиха със само 63 dB(A). Машината има 2,0 метра дълъг смукателен маркуч и е много лека с тегло 3,5 килограма. Удобната ръкохватка позволява дълги периоди на работа без умора. Добрите характеристики на маневреност на тази прахосмукачка се дължат на 2 фиксирани колела и 2 въртящи се колела. Цялата броня гарантира, че устойчивият на удар 7,5-литров контейнер не причинява никакви щети на мебели и т.н. T 7/1 Classic се доставя стандартно с филтърна торба от нетъкан текстил.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	235 / 23.5
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	850
Обем на контейнера (л)	7
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	62
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	3.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	6
Размери (Д x Ш x В) (мм)	375 x 285 x 310

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 3 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 350 мм
■ Материал на смукателните тръби , Пластмаса	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Дюза за почистване на фуги	■ Количество филтърни торбички , 10 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Предпазен филтър за двигателя
■ Постоянна филтърна кошница , Флийс	■ Материал на контейнера , Пластмаса
■ Кука за кабела	



Made in Europe

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Ниско тегло

Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.



Постоянен основен филтър

Изработен от здрав нетъкан текстил.



Изключителна смукателна сила

Професионално качество. Добро съотношение цена/качество.

Кука за кабела

- Лесно съхранение на захранващия кабел.
- Сигурно закрепване на кабела по време на транспортиране.

Стабилна предна броня

- Предпазва мебелите, стените и машината от повреда.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.

- Килими

Т 8/1 L

Нашата прахосмукачка Т 8/1 L впечатлява със своя здрав дизайн, ергономичната си лента за носене и изключително лекото тегло за лесно транспортиране.



Т 8/1 L

Номер поръчка: 1.527-188.0

EAN: 4054278157740

Нашата прахосмукачка Т 8/1 L впечатлява със своя здрав дизайн, ергономичната си лента за носене и изключително лекото тегло за лесно транспортиране.

С прахосмукачка Т 8/1 L ние предлагаме на занаятчиите машина, която е специално проектирана за техните нужди. Здрав и устойчив на износване, издръжлив, мощен и оборудван с ергономична лента за носене, той дава впечатляващо представяне на всяка строителна площадка. Изключително лекото му тегло не само улеснява транспорта, но също така означава, че може да се използва за работа, която тежките машини могат само частично да изпълняват, например по стълби. Сертифицирането му от клас филтри (L) означава, че той може да се използва дори в прашна среда, докато полезните конструктивни детайли позволяват лесното и сигурно съхранение на аксесоарите директно на машината.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	235 / 23.5
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	850
Обем на контейнера (л)	8
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	62
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	3.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	5.7
Размери (Д x Ш x В) (мм)	375 x 285 x 320

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 480 мм
■ Материал на смукателните тръби , Неръждаема стомана	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Дюза за почистване на фуги	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Предпазен филтър за двигателя
■ Постоянна филтърна кошница , Флийс	■ Ремък за носене
■ Материал на контейнера , Пластмаса	■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Ергономична каишка за носене

Позволява лесно транспортиране на леката машина и дава възможност за работа например върху стълби.



Сигурни опции за съхранение на аксесоари

Аксесоарите се съхраняват директно на гърба на машината, докато маркучът и захранващият кабел са здраво закрепени.



Ниско тегло

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.

■ Лесно почистване на стълби

T 10/1 ADV

Суша прахосмукачка, специално разработена за почистващи фирми, 12 m дълъг кабел, антистатична дръжка, място за навиване на кабела, изключително мощна основна филтърна кошница за вакуумиране без филтърна торбичка и цветно кодиран щепсел.



T 10/1 Adv

Номер поръчка: 1.527-154.0

EAN: 4039784725157

Суша прахосмукачка, специално разработена за почистващи фирми, 12 m дълъг кабел, антистатична дръжка, място за навиване на кабела, изключително мощна основна филтърна кошница за вакуумиране без филтърна торбичка и цветно кодиран щепсел.

В допълнение към предимствата на T 10/1, T 10/1 Professional предлага следните изключителни предимства: Подвижен захранващ кабел (12 m) за бърза смяна на кабела; Съхранение на захранващия кабел; Подсилена основна филтърна кошница гарантира вакуумиране без филтърна торба; Антистатична дръжка за забележимо намаляване на електрическия разряд; Отличителен жълт щепсел.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	220 / 22
Дебит на въздуха (л/с)	43
Номинална мощност (Вт)	700
Обем на контейнера (л)	10
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(А))	57
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	5.4
Тегло вкл. Опаковка (кг)	9.194
Размери (Д x Ш x В) (мм)	355 x 310 x 410

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Предпазен филтър за двигателя	■ Постоянна филтърна кошница , Флийс
■ Материал на контейнера , Пластмаса	■ Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
■ Сменяем захранващ кабел , Стандартно	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Голям, кръгъл постоянен, перящ се филтър от флис.

Изключително стабилен и плътен дълго за изсмукване дори и без филтърна торбичка.



С лесна поддръжка

С освобождаването на 2 винта кабелът може да се смени бързо и без да са необходими специални знания. Това пести време и разходи за обслужване.



Управление с крачен педал.

Без нужда от навеждане.

Съхранение на кабела.

- Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.

Т 10/1 ADV

Изключително тихата и здрава Т 10/1 Adv е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и предлага голяма смукателна мощност, ергономичен дизайн и широка гама от аксесоари.



Т 10/1 Adv

Номер поръчка: 1.527-308.0

EAN: 4066529117847

Изключително тихата и здрава Т 10/1 Adv е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и предлага голяма смукателна мощност, ергономичен дизайн и широка гама от аксесоари.

Нашата Т 10/1 Adv се характеризира с устойчивост, първокласна смукателна мощност, издръжливост, широка гама от аксесоари и впечатляващо съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. Тъй като Т 10/1 Adv е изключително тиха - само 52 dB(A) при висока смукателна мощност, тя е изключително подходяща за почистване през деня и на чувствителни към шума места. Тя е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, а обемът на контейнера ѝ е 10 литра. Прахосмукачката може да се транспортира ергономично благодарение на удобната, сгъваема дръжка за носене. Освен това тя е издръжлива и здрава, като шасито, корпуса, бронята и големите колела. В комплекта са включени дюзата за фуги и дюзата за тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място върху самата прахосмукачка Т 10/1 Adv. В обхвата на доставката на Т 10/1 Adv е включен особено богат аксесоар: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, олекотена, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	185 / 18
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	585
Обем на контейнера (л)	10
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(A))	52
Тегло без аксесоари (кг)	6.6
Тегло вкл. Опаковка (кг)	10
Размери (Д x Ш x В) (мм)	430 x 255 x 370

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
■ Телескопична изсмукваща тръба , 615 мм, 1007 мм	■ Телескопична смукателна тръба, материал , Алуминий
■ Превключваща се дюза за почистване на подове	■ Дюза за паркет
■ Дюза за почистване на тапицерии	■ Дюза за почистване на фуги
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Предпазен филтър за двигателя	■ Постоянна филтърна кошница , Флийс
■ Материал на контейнера , Пластмаса с рециклиран материал	■ Интелигентна система за прибиране на кабела
■ Сменяем захранващ кабел , Стандартно	■ Сгъваема ергономична дръжка за носене
■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали

Производство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.



Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)

Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рисковете като стрес или увреждане на слуха.



Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн

Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.

Сменяем захранващ кабел

- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.

Ръчно съхранение на кабела

- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.

Ниско тегло

- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.

Удобна концепция за работа

- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.

Постоянен основен филтър

- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработен от нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.

Богат набор от аксесоари

- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14



Видео 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

■ Килими

■ Твърди подове

■ Почистване през деня

Т 10/1 ADV HEPA

Здрава, изключително тиха и с фокус върху хигиената: Т 10/1 Adv HEPA се е от 45% рециклирани материали¹⁾ и има HEPA 14 филтър и много аксесоари в допълнение към високата смукателна мощност.



Т 10/1 Adv HEPA

Номер поръчка: 1.527-307.0

EAN: 4066529117830

Здрава, изключително тиха и с фокус върху хигиената: Т 10/1 Adv HEPA се е от 45% рециклирани материали¹⁾ и има HEPA 14 филтър и много аксесоари в допълнение към високата смукателна мощност.

Т 10/1 Adv HEPA гарантира най-високите стандарти за безопасност в чувствителни от хигиенна гледна точка зони благодарение на филтъра HEPA 14 и се отличава с устойчивост и отлична смукателна мощност. Освен това тя се отличава с впечатляваща здравина, широка гама от аксесоари и отлично съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. Т 10/1 Adv HEPA се характеризира с изключително тиха работа 52 dB[A], поради което може да се използва за почистване през деня и на места, чувствителни към шума. Тя е маневрена и устойчива на накланяне, с вместимост на контейнера от 10 литра. Разполага с удобна сгъваема дръжка, която позволява ергономично транспортиране. Освен това е издръжлива и здрава, като шасито, корпуса, бронята и големите колела. В комплекта са включени дюзи за фуги и тапицерия, които могат да се съхраняват в машината за лесен достъп по всяко време. Обхватът на доставката на Т 10/1 Adv HEPA включва широка гама от аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека и регулируема по височина телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	185 / 18
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	585
Обем на контейнера (л)	10
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(A))	52
Тегло без аксесоари (кг)	6.6
Тегло вкл. Опаковка (кг)	10
Размери (Д x Ш x В) (мм)	430 x 255 x 370
--	¹⁾ Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
■ Телескопична изсмукваща тръба , 615 мм, 1007 мм	■ Телескопична смукателна тръба, материал , Алуминий
■ Превключваща се дюза за почистване на подове	■ Дюза за паркет
■ Дюза за почистване на тапицери	■ Дюза за почистване на фуги
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Предпазен филтър за двигателя	■ Тип НЕРА-филтър , НЕРА 14 филтър
■ Постоянна филтърна кошница , Флийс	■ Материал на контейнера , Пластмаса с рециклиран материал
■ Интелигентна система за прибиране на кабела	■ Сменяем захранващ кабел , Стандартно
■ Сгъваема ергономична дръжка за носене	■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали

Производство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.



Високоэффективен HEPA 14 филтър.

За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания. Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.



Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)

Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рисковете като стрес или увреждане на слуха.

Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн

- Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото.
- Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене.
- Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.

Сменяем захранващ кабел

- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.

Ръчно съхранение на кабела

- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.

Ниско тегло

- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.

Удобна концепция за работа

- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.

Богат набор от аксесоари

- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14



Видео 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

■ Килими

■ Твърди подове

■ Почистване през деня

Т 10/1

Изключително тиха, издръжлива и устойчива: прахосмукачката Т 10/1, изработена от 45% рециклиран материал¹⁾, предлага отлична смукателна мощност и ергономичен, удобен за употреба дизайн.



Т 10/1

Номер поръчка: 1.527-300.0

EAN: 4054278994611

Изключително тиха, издръжлива и устойчива: прахосмукачката Т 10/1, изработена от 45% рециклиран материал¹⁾, предлага отлична смукателна мощност и ергономичен, удобен за употреба дизайн.

Прахосмукачката Т 10/1 на Kärcher се състои от 45% рециклирани материали¹⁾, което пести ресурси и енергия по време на производствения процес. Тя впечатлява с първокласна смукателна мощност, устойчивост, здравина и изключително съотношение цена/качество. Въпреки високата си смукателна мощност, Т 10/1 работи при едва 52 dB(A) и следователно е изключително тиха, което позволява безпроблемното ѝ използване за почистване през деня и в чувствителни на шум зони. Компактната машина предлага удобна, сгъваема дръжка за носене за ергономично транспортиране. Т 10/1 е устойчива на накланяне и маневрена. Обемът на контейнера на прахосмукачката е 10 литра. Нейната издръжливост и здравина се проявяват в характеристики като шасито, корпуса, бронята и големите колела. Включената в обхвата на доставката дюза за фуги може да се съхранява във вграденото отделение за аксесоари на Т 10/1 и следователно винаги е на една ръка разстояние. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	185 / 18
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	585
Обем на контейнера (л)	10
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(А))	52
Тегло без аксесоари (кг)	6.6
Тегло вкл. Опаковка (кг)	9.8
Размери (Д x Ш x В) (мм)	430 x 255 x 370
--	¹⁾ Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Дюза за почистване на фуги	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Предпазен филтър за двигателя
■ Постоянна филтърна кошница , Флийс	■ Материал на контейнера , Пластмаса с рециклиран материал
■ Интелигентна система за прибиране на кабела	■ Сменяем захранващ кабел , Стандартно
■ Сгъваема ергономична дръжка за носене	■ Позиция за паркиране на подовата дюза
■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали

Производство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.



Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)

Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рисковете като стрес или увреждане на слуха.



Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн

Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.

Сменяем захранващ кабел

- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.

Ръчно съхранение на кабела

- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.

Ниско тегло

- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.

Удобна концепция за работа

- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.

Като опция може да се поръча високоефективен HEPA 14 филтър

- За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания.
- Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.

Постоянен основен филтър

- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработен от нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Дюзата за фуги може да се съхранява удобно в главата на машината.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14



Видео 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

■ Килими

■ Твърди подове

■ Почистване през деня

T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST GO!FURTHER

T 11/1 Classic Adv Go!Further е лимитирана черна прахосмукачка, изработена от 60% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлага с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.



T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further

Номер поръчка: 1.527-222.0

EAN: 4066529214683

T 11/1 Classic Adv Go!Further е лимитирана черна прахосмукачка, изработена от 60% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлага с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.

Лимитираната черна прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Go!Further, изработена от 60% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлага с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Прахосмукачката впечатлява с първокласната си смукателна мощност, високата си здравина и атрактивното съотношение цена/качество. Благодарение на съдържанието на 60% рециклирани материали¹⁾ ресурсите се пестят още от самото начало, а енергийните нужди са намалени. Въпреки мощната си смукателна мощност машината остава приятно тиха - само 61 dB(A), което позволява да се използва дори на чувствителни към шума места. Компактна и стабилна, прахосмукачката има обем на контейнера от 11 литра и тежи само 4 килограма. Ергономичната дръжка за носене и интегрираната ръкохватка позволяват дълга работа без умора и удобно транспортиране. Захранващият кабел с дължина 12 метра и щепсел може лесно да бъде сменен от потребителя по всяко време. Върху самата прахосмукачка има специално място за прибиране на аксесоари, като например смукателната тръба и дюзата за под.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	235 / 23.5
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	850
Обем на контейнера (л)	11
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(А))	61
Цвят	черен
Тегло без аксесоари (кг)	4.2
Тегло вкл. Опаковка (кг)	6.4
Размери (Д x Ш x В) (мм)	385 x 285 x 385
--	¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 3 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 350 мм
■ Материал на смукателните тръби , Пластмаса	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Количество филтърни торбички , 10 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Предпазен филтър за двигателя	■ Постоянна филтърна кошница , Флийс
■ Материал на контейнера , Пластмаса с рециклиран материал	■ Кука за кабела
■ Сменяем захранващ кабел , Стандартно	■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Ниско тегло

Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.



Сменяем захранващ кабел

Лесна подмяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания. Почистването може да продължи без прекъсване. Без ненужни високи разходи за обслужване.



Устойчиви характеристики

Изработени от 60% рециклирана пластмаса¹⁾. Сменяем захранващ кабел: лесна подмяна на захранващия кабел, удължава живота на машината. Процесът на почистване може да продължи без значителни прекъсвания. Ниско ниво на шума при работа – само 61 dB(A).

Ниско ниво на шума при работа – само 61 dB(A)

- Защишава потребителя по време на работа.
- За използване в зони, чувствителни към шум, и през нощта.
- Подходящ и за т.нар. „дневна почистване“ в индустрията.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
- Лесна и практична паркинг позиция на дюзата за под на прахосмукачката.

Кука за кабела

- Лесно съхранение на захранващия кабел.
- Кабелът е винаги здраво закрепен по време на транспортиране.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

- Килими

- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.

T 11/1 CLASSIC

Ниско тегло, висока мощност на засмукване, много здрава: Нашата суха прахосмукачка T 11/1 Classic съчетава решителни критерии на професионалните потребители в компактна прахосмукачка на атрактивни цени.



T 11/1 Classic

Номер поръчка: 1.527-197.0

EAN: 4054278731131

Ниско тегло, висока мощност на засмукване, много здрава: Нашата суха прахосмукачка T 11/1 Classic съчетава решителни критерии на професионалните потребители в компактна прахосмукачка на атрактивни цени.

Универсална и лесна за транспортиране, благодарение на ниското тегло от 3,8 кг, нашата суха прахосмукачка T 11/1 Classic е идеалният избор за професионални потребители, които често сменят мястото на работа. С голям обем на контейнера от 11 литра, компактната машина от начален клас генерира вакуум от 235 mbar / 23,5 кра от мощност от 850 W, като по този начин гарантира отлични резултати от вакуумирането за кратко време. Прахосмукачката работи толкова тихо при само 61 dB (A), което означава, че не само потребителят е защитен, но и може да се работи по всяко време на денонощието в чувствителни на шум зони като болници или хотели. Ергономичният ръкохватка гарантира дълги и без умора приложения, дори пренасянето на прахосмукачката по стълбите е без усилие благодарение на вградената дръжка за носене. Здравият дизайн на T 11/1 Classic гарантира не само дълъг живот, а всеотдайната му броня надеждно предотвратява накланянето на машината. Аксесоари като смукателна тръба и подова дюза могат да се съхраняват удобно в прахосмукачката, доставя се и филтърна торба от нетъкан текстил. При нужда се предлага и високоефективен HEPA 14 филтър.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	235 / 23.5
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	850
Обем на контейнера (л)	11
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	7.5
Ниво на шум (дБ(А))	61
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	3.915
Тегло вкл. Опаковка (кг)	5.901
Размери (Д x Ш x В) (мм)	385 x 285 x 385

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Пластмаса
■ Брой смукателни тръби , 3 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 350 мм
■ Материал на смукателните тръби , Пластмаса	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Предпазен филтър за двигателя	■ Постоянна филтърна кошница , Флийс
■ Материал на контейнера , Пластмаса	■ Кука за кабела
■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Ниско тегло

Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.



Много нисък шум при работа само 61 dB(A)

Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта. Ниският шум при работа предпазва потребителя.



Кука за кабела

Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин. Практично съхранение на кабела.

Устойчив и здрав дизайн на машината

- Лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
- Здравият корпус предпазва машината от удари.
- Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина.

Видео



[Видео 1](#)

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания

■ За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

■ Килими

Т 12/1

Универсална, здрава и устойчива прахосмукачка Т 12/1 с превъзходна мощност на засмукване. Той е особено тих и маневрен и при поискване се предлага с HEPA филтър.



Т 12/1

Номер поръчка: 1.355-100.0

EAN: 4039784723320

Универсална, здрава и устойчива прахосмукачка Т 12/1 с превъзходна мощност на засмукване. Той е особено тих и маневрен и при поискване се предлага с HEPA филтър.

Нашата прахосмукачка Т 12/1 със защита срещу удар предлага интелигентна концепция за мощност на двигателя, въздушен поток и 6-посочна филтърна система, като по този начин гарантира практически никакви промени на високата мощност на засмукване, когато филтърната торба е пълна. Интервалите на работа се удължават, докато усилията и разходите за поддръжка намаляват. За това машината се управлява удобно с помощта на крачен превключвател, има интелигентна система за закрепване на смукателния маркуч за безопасност при затягане, 2 гумирани колела и много плавно движение и маневреност, ергономична, много комфортна по време на дълги работни дейности. Следователно Т 12/1 е идеалната машина за изпълнители на услуги в сферата на строителството, в офиси, заведения за обществено хранене и търговия на дребно. Благодарение на ниските нива на шум при работа, прахосмукачката може да се използва в болници и хотели по всяко време на деня. Интегриран кабелен органайзер в главата на турбината, сгъваема шарнирна кука и позицията за паркиране на подовата дюза допълват пакета от оборудване. За максимална хигиена Т 12/1 се предлага с високоефективен HEPA филтър при желание на клиентът. .

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	220 / 22
Дебит на въздуха (л/с)	43
Номинална мощност (Вт)	700
Обем на контейнера (л)	12
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Материал на кабела	PVC
Цвят на кабела	жълт
Ниво на шум (дБ(А))	60
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	6.4
Тегло вкл. Опаковка (кг)	9.555
Размери (Д x Ш x В) (мм)	410 x 315 x 340

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
■ Брой смукателни тръби , 1 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Предпазен филтър за двигателя	■ Постоянна филтърна кошница , Найлон
■ Материал на контейнера , Пластмаса	■ Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
■ Кука за кабела	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Високо ефективен HEPA-13 филтър

Предлаганият като опция HEPA-филтър се грижи за отработен въздух без съдържание на микро частици прах. Високата степен на филтрация от 99,95% задържа малки частици. Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.



Съхранение на кабела.

Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.



Основна филтърна кошница

Голям, миещ се постоянен основен филтър за оптимално отделяне на прах. Работата на машината е възможна както с, така и без филтърна торба.

Страхотна ергономичност

- Уредът лесно се изключва и включва от крачния педал. Така избягвате досадното навеждане.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Перфектен за използване в офиси, кабинети и адвокатски кантори

■ За почистване в ресторанти, столове или в ритейл сектора

■ Подходящ в чувствителни на шум зони като болници, училища и хотели

Т 15/1

С прахосмукачка Т 15/1 ние модернизираме съществуващата си, продуктова гама прахосмукачки и отново заемаме този важен пазарен сегмент с модел от най-висок клас.



Т 15/1

Номер поръчка: 1.355-200.0
EAN: 4039784723436

С прахосмукачка Т 15/1 ние модернизираме съществуващата си, продуктова гама прахосмукачки и отново заемаме този важен пазарен сегмент с модел от най-висок клас.

Изключително тихата машина съчетава висок ергономичен комфорт благодарение на цялостната интеграция на смукателния маркуч, захранващия кабел и аксесоарите, както и две паркинг позиции за подовата дюза с изключителни смукателни характеристики и огромен работен радиус.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	220 / 22
Дебит на въздуха (л/с)	43
Номинална мощност (Вт)	700
Обем на контейнера (л)	15
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	15
Ниво на шум (дБ(А))	60
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	7.1
Тегло вкл. Опаковка (кг)	11.4
Размери (Д x Ш x В) (мм)	434 x 316 x 400

ОБОРУДВАНЕ

- Дължина на смукателния маркуч , 2 м
- Телескопична изсмукваща тръба , 615 мм, 1007 мм
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички , 1 бр.
- Предпазен филтър за двигателя
- Материал на контейнера , Пластмаса
- Кука за кабела
- Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична смукателна тръба, материал , Стомана, хромирана
- Дюза за почистване на тапицерии
- Смукателна четка
- Материал на филтърната торба , Флийс
- Постоянна филтърна кошница , Флийс
- Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Гъвкав кабел

Може да се навие около горната част на машината или да се съхранява на куката на кабела.



Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

Съхранение на аксесоари за лесен достъп във всяка ситуация с почистване.



Управление с крачен педал.

Без нужда от навеждане.

Основна филтърна кошница

- Голям постоянен основен филтър, направен от миещ найлон за оптимално отделяне на прах. За използване с или без филтърна торба.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5

Т 15/1

Изключително тиха, устойчива и издръжлива: прахосмукачката Т 15/1, изработена от 45% рециклирани материали¹⁾, предлага отлична сила на засмукване и ергономичен, удобен за употреба дизайн.



Т 15/1

Номер поръчка: 1.355-300.0

EAN: 4054278994802

Изключително тиха, устойчива и издръжлива: прахосмукачката Т 15/1, изработена от 45% рециклирани материали¹⁾, предлага отлична сила на засмукване и ергономичен, удобен за употреба дизайн.

Нашата прахосмукачка Т 15/1 е изработена от 45% рециклирани материали¹⁾ и благодарение на това е изработена по начин, който пести ресурси. Тя впечатлява с изключителна сила на засмукване, изключително тиха работа, устойчивост, здравина и отлично съотношение цена-качество. Нейната издръжливост е очевидна в характеристики като здравото шаси, корпус, броня и големи колела. Въпреки високата си сила на засмукване, нивото на шум на Т 15/1 е само 52 dB(A). Благодарение на изключително тихата си работа, тя може да се използва по всяко време за почистване през деня и на места, чувствителни към шум. Компактната прахосмукачка е устойчива на накланяне и маневрена, а с помощта на сгъваемата дръжка за носене може да се транспортира ергономично и близо до тялото. Обемът на контейнера на прахосмукачка е 15 литра. Благодарение на вграденото място за съхранение на аксесоари, приложената дюза за фуги винаги може да се съхранява на Т 15/1 на лесно достъпно място. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой фази на тока (~)	1
Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	185 / 18
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	585
Обем на контейнера (л)	15
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(А))	52
Тегло без аксесоари (кг)	6.4
Тегло вкл. Опаковка (кг)	10.124
Размери (Д x Ш x В) (мм)	440 x 250 x 410
--	¹⁾ Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
■ Брой смукателни тръби , 2 бр.	■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм
■ Материал на смукателните тръби , Стомана, хромирана	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Дюза за почистване на фуги	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Предпазен филтър за двигателя
■ Постоянна филтърна кошница , Флийс	■ Материал на контейнера , Пластмаса с рециклиран материал
■ Интелигентна система за прибиране на кабела	■ Сменяем захранващ кабел , Стандартно
■ Сгъваема ергономична дръжка за носене	■ Позиция за паркиране на подовата дюза
■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали

Производство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.



Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)

Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рисковете като стрес или увреждане на слуха.



Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн

Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.

Сменяем захранващ кабел

- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.

Интелигентна система за ръчно навиване на кабела

- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.

Ниско тегло

- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.

Удобна концепция за работа

- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.

Като опция може да се поръча високоефективен HEPA 14 филтър

- За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания.
- Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.

Постоянен основен филтър

- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработен от нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Дюзата за фуги може да се съхранява удобно в главата на машината.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14



Видео 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

■ Килими

■ Твърди подове

■ Почистване през деня

Т 15/1 ADV HEPA

Т 15/1 Adv HEPA е фокусирана върху хигиената, устойчива и изключително тиха, и предлага ефективен HEPA 14 филтър и широка гама от аксесоари в допълнение към високата мощност на засмукване.



Т 15/1 Adv HEPA

Номер поръчка: 1.355-307.0

EAN: 4066529118318

Т 15/1 Adv HEPA е фокусирана върху хигиената, устойчива и изключително тиха, и предлага ефективен HEPA 14 филтър и широка гама от аксесоари в допълнение към високата мощност на засмукване.

Т 15/1 Adv HEPA се отличава с високата сила на засмукване, изключително тиха работа, здравина, впечатляващо съотношение цена-качество и богат набор от аксесоари. Благодарение на HEPA 14 филтъра е гарантирано спазването на най-високите стандарти за безопасност в зони с повишени хигиенни изисквания. Здравината е видима в характеристики като шасито, корпуса, бронята и големите колела. Ресурсите се пестят благодарение на 45-процентното съдържание на рециклирани материали¹⁾. Тъй като Т 15/1 Adv HEPA работи изключително тихо при само 52 dB(A) с висока сила на засмукване, тя е подходяща за почистване през деня и в места, чувствителни към шум. Тя е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, с обем на контейнера 15 литра. Сгъваемата дръжка за носене позволява ергономично транспортиране близо до тялото. Дюзите за фуги и тапицерия са включени в комплекта и могат да се съхраняват на прахосмукачката, където са лесно достъпни. В комплекта на Т 15/1 Adv HEPA са включени богат набор аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваема дюза за подове, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Вакуум (мбар/кПа)	185 / 18
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	585
Обем на контейнера (л)	15
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(A))	52
Тегло без аксесоари (кг)	6.4
Тегло вкл. Опаковка (кг)	10
Размери (Д x Ш x В) (мм)	440 x 250 x 410
--	¹⁾ Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.

ОБОРУДВАНЕ

■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м	■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
■ Телескопична изсмукваща тръба , 615 мм, 1007 мм	■ Телескопична смукателна тръба, материал , Алуминий
■ Превключваща се дюза за почистване на подове	■ Дюза за паркет
■ Дюза за почистване на тапицери	■ Дюза за почистване на фуги
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Предпазен филтър за двигателя	■ Тип НЕРА-филтър , НЕРА 14 филтър
■ Постоянна филтърна кошница , Флийс	■ Материал на контейнера , Пластмаса с рециклиран материал
■ Интелигентна система за прибиране на кабела	■ Сменяем захранващ кабел , Стандартно
■ Сгъваема ергономична дръжка за носене	■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали

Производство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.



Високоэффективен HEPA 14 филтър.

За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания. Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.



Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)

Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рисковете като стрес или увреждане на слуха.

Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн

- Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото.
- Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене.
- Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.

Сменяем захранващ кабел

- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.

Ръчно съхранение на кабела

- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.

Ниско тегло

- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.

Удобна концепция за работа

- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.

Богат набор от аксесоари

- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14



Видео 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

■ Килими

■ Твърди подове

■ Почистване през деня

CV 30/1

Четковата смукачка CV 30/1 впечатлява с патентованият центробежен куплунг, три-степенна филтрираща система, смяна на четката без използването на инструменти и система за бърза подмяна на кабела.



CV 30/1

Номер поръчка: 1.023-121.0

EAN: 4054278495101

Четковата смукачка CV 30/1 впечатлява с патентованият центробежен куплунг, три-степенна филтрираща система, смяна на четката без използването на инструменти и система за бърза подмяна на кабела.

С голяма работна широчина от 300 mm нашата четкова смукачка CV 30/1 е идеална за почистването на по-големи площи - в магазини, хотели, ресторанти и много други. Ръбовете, лайсните и малките ниши се почистват безпроблемно, бързо и интензивно с помощта на изваждащата се смукателна тръба с разтегателен маркуч. Иновативни детайли на оборудването, като например патентованият центробежен съединител, който автоматично освобождава валяка, ако четката е блокирана с мръсотия и така предотвратява деформацията на четките у увреждане по настилната в положение на празен ход. Две здрави панти между главата на четката и всмукателната част, както и плъзгащата се плоча, изработена от висококачествена пластмаса, са доказателство за нашето високо качество. Обслужването е удобно: ако е необходимо, четката може лесно да бъде сменена без необходимост от каквито и да било инструменти. И дори захранващият кабел може да бъде заменен по всяко време без никакви предварителни познания, благодарение на системата за бърза смяна.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Работна ширина (см)	30
Вакуум (мбар/кПа)	193 / 19.3
Дебит на въздуха (л/с)	43
Номинална мощност (Вт)	850
Обем на контейнера (л)	5.5
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(А))	66
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	8.3
Тегло вкл. Опаковка (кг)	11.4
Размери (Д x Ш x В) (мм)	340 x 310 x 1215

ОБОРУДВАНЕ

■ Дюзa за почистване на фуги	■ Дюзa за почистване на тапицерии
■ Изсмукваща тръби, свалящи се	■ Разтягащ се маркуч за изсмукване
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ролкови четки, стандартни , 1 бр.	■ Порест филтър , 1 бр.
■ Показател за състоянието на филтъра	■ Сменяем захранващ кабел , Стандартно
■ Ръкохватка с регулиране на височината	■ Клас на защита , II



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Ръчно регулиране на валика с четките

Благодарение на регулирането на височината, четката може да се регулира към всяка височина на килима.



Смяна на четките без да се използват инструменти

Бърза смяна на четката, без да е необходим инструмент.



Система за бърза смяна на захранващия кабел

Спестяваща време и средства система за смяна на захранващия кабел, която не изисква предварителни познания.

Патентован центробежен куплунг

- За по-дълга продължителност на експлоатационния живот: Иновативният патентован центробежен куплунг предпазва цялата глава на четката от претоварване и така пести разходи за поддръжка.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3

CV 30/2 Bp

Първата професионална четкова смукачка с батерии за всякакви килими и твърди повърхности: CV 30/2 Bp. С автоматично разпознаване на пода, нисък просвет и функция за почистване на четката.



CV 30/2 Bp

Номер поръчка: 1.023-200.0

EAN: 4054278727868

Първата професионална четкова смукачка с батерии за всякакви килими и твърди повърхности: CV 30/2 Bp. С автоматично разпознаване на пода, нисък просвет и функция за почистване на четката.

CV 30/2 Bp, с обем на резервоара 3 литра, е първата четкова смукачка, захранвана с батерии, за професионално почистване на всякакви килими и твърди повърхности. Перфектно се адаптира към подовата настилка благодарение на автоматичното разпознаване на пода. Мощната четка почиства в дълбочина влакната на текстилните подове и видимо ги изправя. Компактната и маневрена прахосмукачка, захранвана с батерии, почиства лесно под легла и други мебели благодарение на изключително ниския си просвет. Това я прави идеална за почистващ персонал при почистване на сгради или хотелиерския сектор. Друго предимство: бърза и хигиенична функция за самопочистване на ролкова четка. Космите, събрани на ролковата четка, се отделят с помощта на крачния превключвател, а останалите автоматично се засмукват. Безжичната прахосмукачка CV 30/2 Bp има много лесен за използване дизайн, включващ иновативна дръжка: превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ., режим eco!efficiency и LED дисплей с показване на оставащото време на работа на батерията. Моля, имайте предвид, когато поръчвате, че за тази версия мощната батерия Kärcher Battery Power+ и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно. Като опция се предлага високоефективен филтър HEPA-14.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	36 V Платформа на батерията
Вакуум (мбар/кПа)	187 / 18.7
Дебит на въздуха (л/с)	34
Номинална мощност (Вт)	420
Ниво на шум (дБ(А))	64
Обем на контейнера (л)	3
Работна ширина (см)	30
Брой необходими батерии (бр.)	1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²)	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)	eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 67 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 47 (7,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)	44 / 68
Захранване за зарядно устройство (В/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	6.5
Тегло вкл. Опаковка (кг)	9.4
Размери (Д x Ш x В) (мм)	260 x 310 x 1150

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Батерията и зарядното не са включени	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Дюза за почистване на фуги	■ Дюза за почистване на тапицерии
■ Твърдост на ролкова четка , средно мек	■ Брой ролкови четки , 1 бр.
■ Цвят на ролкова четка , черен	■ Изсмукваща тръби, свалящи се
■ Разтягащ се маркуч за изсмукване	■ Материал на филтърната торба , Флийс



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА




Автоматично разпознаване на пода

Автоматично адаптиране на ефективността на почистване към съответната повърхност. Превъзходни резултати при почистване на текстилни и твърди подове.



Функция за самопочистване на ролковата четка с крачен превключвател

Космите, събрани на ролковата четка, се отделят и засмукват. Бързо и ефективно почистване на ролковата четка, без да се налага да я сваляте. Безконтактно и следователно особено хигиенично почистване на ролковата четка.



Многофункционална, иновативна дръжка с LED дисплей

С ергономичен превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ. С режим eco!efficiency: удължава времето за работа на батерията, намалява шума при работа. LED дисплей с практично показване на оставащото време за работа на батерията.

Компактен дизайн с много нисък профил

- Гъвкавата прахосмукачка може да бъде подравнена хоризонтално на пода.
- Позволява безпроблемно почистване под легла и други мебели.

36 V Kärcher Battery Power+ акумулаторна платформа

- Съвместима с всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+ и батерии Battery Power.
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Силно препоръчително за приложения в почистването на сгради и хотелския сектор.

■ За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.

CV 38/2 ADV

Мощна, лесна за употреба четкова смукачка CV 38/2 Adv. С висока производителност, интегрирана система за съхранение на аксесоарите, държач за кабела и система за бърза смяна на кабела.



CV 38/2 Adv

Номер поръчка: 1.033-336.0

EAN: 4054278494463

Мощна, лесна за употреба четкова смукачка CV 38/2 Adv. С висока производителност, интегрирана система за съхранение на аксесоарите, държач за кабела и система за бърза смяна на кабела.

Независимо дали става дума за търговия на дребно, сектора на хотелиерството и ресторантьорството, офиси, обществени сгради или изложбени зали: Навсякъде, където трябва да се почистват бързо и ефикасно големите килими, вие сте добре оборудвани с прахосмукачката CV 38/2 Adv с изключително голяма работна ширина. Ниското ѝ тегло и ергономичната дръжка осигуряват удобна работа и дълги работни часове без умора. Аксесоарите, интегрирани директно върху машината, разширяват възможните приложения за бързо и ефективно почистване на ръбове или тесни ниши, докато лесното регулиране на четката позволява прецизна настройка към дължината на влакното на килима. Патентованата система за подмяната без прах на изключително устойчивите на скъсване филтърни торбички. Други характеристики на оборудването за спестяване на време, като например смяна на четката без инструменти или система за бърза смяна на захранващия кабел с висока гъвкавост без никакви предварителни познания, затвърждават умната концепция на машината.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Работна ширина (см)	38
Вакуум (мбар/кПа)	200 / 20
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	850
Обем на контейнера (л)	5.5
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(А))	65
Мощност на четковия двигател (Вт)	150
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	8.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	12.2
Размери (Д x Ш x В) (мм)	370 x 390 x 1215

ОБОРУДВАНЕ

■ Дюза за почистване на фуги	■ Дюза за почистване на тапицерии
■ Изсмукваща тръби, свалящи се	■ Разтягащ се маркуч за изсмукване
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ролкови четки, стандартни , 1 бр.	■ Показател за състоянието на филтъра
■ Ръкохватка с регулиране на височината	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Сигнална лампа



Възможност за гъвкаво и добро почистване



Смяна на четките без да се използват инструменти

Бърза смяна на четката, без да е необходим инструмент.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Килими

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

CV 48/2 ADV

Нашата четкова смукачка CV 48/2 Adv впечатлява с отлично съотношение цена - производителност. Висок ергономичен комфорт, лесна употреба и висока производителност.



CV 48/2 Adv

Номер поръчка: 1.057-329.0

EAN: 4054278494661

Нашата четкова смукачка CV 48/2 Adv впечатлява с отлично съотношение цена - производителност. Висок ергономичен комфорт, лесна употреба и висока производителност.

С нашата четкова смукачка CV 48/2 Adv вие сте оптимално позиционирани за интензивно почистване в търговията на дребно, в хотелския сектор и ресторанти, офиси, обществени сгради или шоуруми. Изключително голямата работна ширина на машината прави възможно бързо и ефективно почистване на големи площи. Аксесоарите, интегрирани директно в машината, гарантират, че и ръбовете и малките ниши могат да бъдат почистени, докато визуалната помощ за регулиране на четката гарантира, че височината на четката съвпада точно с дължината влакната.

Интелигентните решения, като бърза смяна на захранващия кабел, безконтактна смяна на четката или патентована система за отстраняване почти без прах на устойчивите на разкъсване филтърни торбички, подчертават удобствата на тази много лесна за използване машина. CV 48/2 Adv впечатлява също с ергономични характеристики, като ниското тегло, което благоприятства дълго работно време, без излишни усилия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение (В)	220 - 240
Честота (Hz)	50 - 60
Работна ширина (см)	48
Вакуум (мбар/кПа)	200 / 20
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	850
Обем на контейнера (л)	5.5
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Дължина на кабела (м)	12
Ниво на шум (дБ(А))	65
Мощност на четковия двигател (Вт)	150
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	9.1
Тегло вкл. Опаковка (кг)	13.4
Размери (Д x Ш x В) (мм)	370 x 485 x 1215

ОБОРУДВАНЕ

■ Дюза за почистване на фуги	■ Дюза за почистване на тапицерии
■ Изсмукваща тръби, свалящи се	■ Разтягащ се маркуч за изсмукване
■ Количество филтърни торбички , 1 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Ролкови четки, стандартни , 1 бр.	■ Показател за състоянието на филтъра
■ Ръкохватка	■ Ръкохватка с регулиране на височината



Made in Europe

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Сигнална лампа



Възможност за гъвкаво и добро почистване

Разтягащият се маркуч на прахосмукачката се сваля лесно. Така лесно могат да се отстранят запушвания.



Смяна на четките без да се използват инструменти

Бърза смяна на четката, без да е необходим инструмент.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Килими

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

LVS 1/1 BP

LVS 1/1 Bp е с отлична сила на засмукване благодарение на циклонната филтърна технология. Многофункционална употреба, тристепенно регулиране на силата, HEPA 13 филтър, дюзи за под и фуги.



LVS 1/1 Bp

Номер поръчка: 1.394-110.0

EAN: 4066529137777

LVS 1/1 Bp е с отлична сила на засмукване благодарение на циклонната филтърна технология. Многофункционална употреба, тристепенно регулиране на силата, HEPA 13 филтър, дюзи за под и фуги.

Здравата акумулаторна прахосмукачка LVS 1/1 Bp предлага отлична смукателна мощност и ефективно отстранява прах и мръсотия. Циклонната филтърна технология на Kärcher поддържа постоянно висока смукателна мощност. Безжична, компактна и маневрена, прахосмукачката е идеална за почистване на места в хотелиерството, ресторантьорството, търговията на дребно и почистването на сгради. Благодарение на неограничената си свобода на движение тя е идеална и за почистване на стълби. Вграденият филтър HEPA 13 осигурява най-високи стандарти за хигиена. Смукателната сила може да се регулира на три степени и само с няколко лесни стъпки се превръща в ръчна прахосмукачка. Контейнерът за отпадъци не се нуждае от торбички, спестява разходи и е устойчив. Той може да се изпразва бързо и хигиенично - без допир с мръсотията. С мощните 18-волтови батерии Kärcher прахосмукачката постига отлични резултати при почистване.

Практичната скоба гарантира, че включената в комплекта дюза за фуги е винаги под ръка. Забележка: батерията и бързото зарядно устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно. Голям избор от дюзи и аксесоари (DN 35) могат да бъдат поръчани като допълнителни опции.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	18 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	0.35
Материал на контейнера	Пластмаса
Ниво на шум (дБ(А))	70
Дебит на въздуха (л/с)	12
Номинална мощност (Вт)	230
Вакуум (мбар/кПа)	140 / 14
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Брой необходими батерии (бр.)	1
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)	eco!efficiency режим: / припл. 60 (5,0 Ah) Режим на мощност: / припл. 20 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / припл. 35 (3,0 Ah) Режим на мощност: / припл. 12 (3,0 Ah)
Изходяща мощност (А)	2.5
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	1.495
Тегло вкл. Опаковка (кг)	2.889
Размери (Д x Ш x В) (мм)	1100 x 220 x 175

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Батерията и зарядното не са включени	■ Брой смукателни тръби , 1 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 509 мм	■ Номинална ширина на смукателните тръби , 35 "
■ Материал на смукателните тръби , Пластмаса	■ Дюза за почистване на подове
■ Дюза за почистване на фуги	■ Предпазен филтър за двигателя
■ Тип НЕРА-филтър , НЕРА 13 филтър	■ Държач за аксесоари
■ Монтаж на стена	■ eco!efficiency режим



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Професионално качество: изключително здрав и издръжлив

Уникална циклонна филтърна технология за постоянно висока смукателна мощност. Безчетков ЕС мотор за дълъг експлоатационен живот и висока устойчивост на износване. Иновативна и спестяваща време: лесна за поддръжка филтърна система.



Изключителен почистващ резултат

Почистване според нуждите: три различни режима на почистване, от които можете да избирате. Ефективно отстранява прах и мръсотия от всички повърхности. Перфектна за почистване на места. Работа на батерии за неограничена свобода на движение.



Високо ефективен HEPA-13 филтър

За най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Високата степен на филтрация от 99,95% задържа малки частици.

Гъвкаво почистване: три режима на работа за избор

- Power mode (мошен режим), standard mode (стандартен режим) или ecoefficiency mode (режим на екологична ефективност).
- Изберете мощността на засмукване в зависимост от целта на почистването.
- ecoefficiency режим: устойчив и увеличава времето за работа на батерията.

Практичен контейнер за отпадъци

- Не се изискват филтърни торбички: устойчив и намалява ненужните разходи.
- Може да се изпразва бързо и лесно, без да се влиза в пряк контакт с мръсотията.
- Прозрачен контейнер означава, че нивото на запълване се вижда по всяко време.

Многогранни възможност за приложение

- Богат избор на аксесоари в DN 35, които могат да бъдат поръчани като допълнителна опция.
- Подходящи за различни подови настилки, тапицерии и други повърхности.
- Може да се използва гъвкаво като ръчна или цилиндрична прахосмукачка.

Монтаж на стена

- Спестява място и се съхранява лесно.
- Безопасно съхранение на прахосмукачката.
- Винаги готова за употреба.

Държач за аксесоари

- Доставената в комплекта дюза за фуги е винаги готова за употреба.
- За удобен транспорт – дори и по стълби.
- Безопасен и удобен транспорт на машината, включително аксесоари.

Пълна гъвкавост в рамките на 18 V платформата на Kärcher

- Съвместими с всички 18 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Смяната на батерията е бърза и лесна.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.

- Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове

- Специално проектирана за цялостно почистване на интериора на автомобила.

- Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища

- Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри

LVS 1/2 BP

LVS 1/1 Bp е с отлична сила на засмукване благодарение на циклонната филтърна технология. Многофункционална употреба, тристепенно регулиране на силата, HEPA 13 филтър, дюзи за под и фуги.



LVS 1/2 Bp

Номер поръчка: 1.394-112.0

EAN: 4066529137791

LVS 1/1 Bp е с отлична сила на засмукване благодарение на циклонната филтърна технология. Многофункционална употреба, тристепенно регулиране на силата, HEPA 13 филтър, дюзи за под и фуги.

Мощната акумулаторна прахосмукачка LVS 1/2 Bp предлага отлична смукателна мощност. Тя разполага с дюза за фуги и активна дюза за под за цялостно почистване на всички видове подове и текстилни повърхности. Циклонната филтърна технология на Kärcher поддържа постоянно висока мощност на засмукване. Благодарение на компактния си акумулаторен дизайн, както и на маневреността и гъвкавостта си, тя е идеална за почистване на хотели, заведения за обществено хранене, търговски обекти и сгради - подходяща е и за стълби поради неограничената си свобода на движение. Вграденият филтър HEPA 13 отговаря на най-високите стандарти за хигиена. LVS 1/2 Bp е лесна за работа: силата на засмукване може да се регулира на три степени и само с няколко прости стъпки цилиндричната прахосмукачка се превръща в ръчна прахосмукачка за тапицерии и различни повърхности. Контейнерът за отпадъци не изисква филтърни торбички, спестява разходи и може да се изпразва хигиенично. Благодарение на мощните 36-волтови акумулаторни батерии Kärcher прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. Забележка: батерията и бързото зарядно устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	0.35
Материал на контейнера	Пластмаса
Ниво на шум (дБ(А))	72
Дебит на въздуха (л/с)	15
Номинална мощност (Вт)	350
Вакуум (мбар/кПа)	220 / 22
Брой необходими батерии (бр.)	1
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)	eco!efficiency режим: / припл. 80 (5,0 Ah) Режим на мощност: / припл. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / припл. 40 (2,5 Ah) Режим на мощност: / припл. 14 (2,5 Ah)
Изходяща мощност (А)	2.5
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	1.95
Тегло вкл. Опаковка (кг)	3.82
Размери (Д x Ш x В) (мм)	186 x 250 x 1150

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Батерията и зарядното не са включени	■ Брой смукателни тръби , 1 бр.
■ Активна подова дюза	■ Дюза за почистване на фуги
■ Предпазен филтър за двигателя	■ Тип HEPA-филтър , HEPA 13 филтър
■ Монтаж на стена	■ eco!efficiency режим



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Професионално качество: изключително здрав и издръжлив

Уникална циклонна филтърна технология за постоянно висока смукателна мощност. Безчетков ЕС мотор за дълъг експлоатационен живот и висока устойчивост на износване. Иновативна и спестяваща време: лесна за поддръжка филтърна система.



Изключителен почистващ резултат

Почистване според нуждите: три различни режима на почистване, от които можете да избирате. Ефективно отстранява прах и мръсотия от всички повърхности. Перфектна за почистване на места. Неограничена свобода на движение и продължителна работа благодарение на 36 V батерия.



Високо ефективен HEPA-13 филтър

За най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Високата степен на филтрация от 99,95% задържа малки частици. Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.

Гъвкаво почистване: три режима на работа за избор

- Power mode (мошен режим), standard mode (стандартен режим) или ecoefficiency mode (режим на екологична ефективност).
- Изберете мощността на засмукване в зависимост от целта на почистването.
- ecoefficiency режим: устойчив и увеличава времето за работа на батерията.

Практичен контейнер за отпадъци

- Не се изискват филтърни торбички: устойчив и намалява ненужните разходи.
- Може да се изпразва бързо и лесно, без да се влиза в пряк контакт с мръсотията.
- Прозрачен контейнер означава, че нивото на запълване се вижда по всяко време.

Многогранни възможност за приложение

- Подходяща за различни подови покрития и повърхности.
- Може да се използва гъвкаво като ръчна или цилиндрична прахосмукачка.
- Идеална и за почистване на стълби.

Монтаж на стена

- Спестява място и се съхранява лесно.
- Безопасно съхранение на прахосмукачката.
- Винаги готова за употреба.

Държач FlexoMate

- Спестява място и се съхранява лесно.
- Безопасно съхранение на прахосмукачката.
- Винаги готова за употреба.

Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V

- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Смяната на батерията е бърза и лесна.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9

ПРИЛОЖЕНИЯ

- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.

- Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове

- Специално проектирана за цялостно почистване на интериора на автомобила.

- Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища

- Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри

BVL 5/1 BP

Изключително лека и много здрава благодарение на иновативния EPP материал: Мощната и дълготрайна безжична прахосмукачка-раница BVL 5/1 Bp от Kärcher за задачи по почистване в най-тесните пространства.



BVL 5/1 Bp

Номер поръчка: 1.394-274.0

EAN: 4054278731636

Изключително лека и много здрава благодарение на иновативния EPP материал: Мощната и дълготрайна безжична прахосмукачка-раница BVL 5/1 Bp от Kärcher за задачи по почистване в най-тесните пространства.

Нашата свръх лека, мощна и захранвана с батерии прахосмукачка-раница BVL 5/1 Bp е първата прахосмукачка, която благодарение на иновативния EPP материал тежи само 4,6 kg (носеща тежест на гърба) и чиито свойства на материала я правят ултра здрава и издръжлива. С мощност от 500 вата, дълго време за работа на батерията и 5-литров контейнер, прахосмукачката е предпочитан избор навсякъде, където тесните пространства затрудняват почистването – независимо дали в киното, в самолет, в автобуси и влакове, за почистване на офиси или дори на стълби. Ергономичната рамка за носене и усъвършенстваната работа, с всички важни работни и допълнителни функции, управлявани чрез контролен панел на колана на кръста, както и отделните дизайни за потребители с дясна и лява ръка, правят употребата удобна и без усилия. Безчетковият ЕС мотор също е изключително устойчив на износване. Стандартно се доставя с множество аксесоари. Като допълнителна екстра се предлага филтър HEPA-14. Когато поръчвате тази версия на уреда, моля, имайте предвид, че мощната батерия Kärcher Battery Power+ и съответното зарядно устройство трябва да бъдат поръчани отделно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	5
Ниво на шум (дБ(А))	65
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	500
Вакуум (мбар/кПа)	223 / 22.3
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Брой необходими батерии (бр.)	1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²)	прибл. 150 (6,0 Ah) / прибл. 200 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)	eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 64 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 30 (7,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)	44 / 68
Изходяща мощност (А)	6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Цвят	черен
Тегло без аксесоари (кг)	4.7
Тегло вкл. Опаковка (кг)	6.2
Размери (Д x Ш x В) (мм)	220 x 320 x 510

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Батерията и зарядното не са включени ■ Тип смукателен маркуч , С ръкохватка ■ Телескопична изсмукваща тръба , 615 мм, 1007 мм ■ Превключваща се дюза за почистване на подове ■ Дюза за почистване на фуги ■ Материал на филтърната торба , Флийс ■ eco!efficiency режим	■ Дължина на смукателния маркуч , 1 м ■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток ■ Телескопична смукателна тръба, материал , Стомана, хромирана ■ Дюза за почистване на тапицерии ■ Количество филтърни торбички , 1 бр. ■ Предпазен филтър за двигателя ■ Рамка за носене
---	---



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Изключително лека безжична прахосмукачка-раница

Произведена от изключително лек, иновативен EPP (експандиран полипропилен). Позволява ергономична работа. Позволява лесно транспортиране.



Иновативен EPP (експандиран полипропилен)

Особено здрава и изключително дълготрайна. Ултра лека. Изключително екологична, тъй като е 100 процента рециклируема.



Страхотна ергономичност

Рамката за носене е изключително удобна дори при продължителна работа. Панел за обслужване на колана позволява удобно регулиране и управление на всички функции. Смукателният маркуч може да бъде свързан по различен начин за десничари и левичари.

Безчетков електромотор

- Висока изнosoустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
- Позволява дълги периоди на употреба и увеличава ефективността и производителността

eco!efficiency режим

- Степента eco!efficiency намалява консумацията на енергия и силата на звука на уреда и удължава работното време на батерия.

Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V

- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14



Видео 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
- Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища

- Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри

BVL 3/1 BP GO!FURTHER

BVL 3/1 Bp Go!Further е лимитирана серия черни акумулаторни прахосмукачки, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.



BVL 3/1 Bp Go!Further

Номер поръчка: 1.394-309.0

EAN: 4066529209498

BVL 3/1 Bp Go!Further е лимитирана серия черни акумулаторни прахосмукачки, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.

Ограничената серия черни прахосмукачки BVL 3/1 Bp Go!Further, захранвани с батерия, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Благодарение на иновативния материал EPP, тази ултралека и мощна акумулаторна прахосмукачка тежи само 4,5 кг, но е особено здрава и издръжлива. Идеална за портиери, търговци и частна употреба: с обем на резервоара 3 литра, тази прахосмукачка е перфектна за почистване в тесни пространства и улеснява почистването на места и стълбища. Мощната батерия Kärcher Battery Power осигурява дълъг работен цикъл, а ергономичната рамка за носене позволява работа без умора. BVL 3/1 Bp Go!Further е лесна за употреба и лесно се управлява чрез практичния контролен панел на колана за талията. Безчетковият ЕС мотор също е с много ниска износваемост. В допълнение към обичайните аксесоари, като допълнителна опция се предлагат и допълнителни принадлежности, като HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид: за тази версия батерията Kärcher Battery Power и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	3
Материал на контейнера	Пластмаса с рециклиран материал
Ниво на шум (дБ(А))	65
Дебит на въздуха (л/с)	35.4
Номинална мощност (Вт)	350
Вакуум (мбар/кПа)	189 / 18.9
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Брой необходими батерии (бр.)	1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²)	прибл. 120 (5,0 Ah) / прибл. 130 (6,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)	eco!efficiency режим: / макс. 52 (5,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 73 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 41 (7,5 Ah)
Изходяща мощност (А)	2.5
Цвят	черен
Тегло без аксесоари (кг)	4.9
Тегло вкл. Опаковка (кг)	5.8
Размери (Д x Ш x В) (мм)	220 x 317 x 450

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Батерията и зарядното не са включени	■ Дължина на смукателния маркуч , 1 м
■ Тип смукателен маркуч , С ръкохватка	■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток
■ Телескопична изсмукваща тръба , 615 мм, 1007 мм	■ Телескопична смукателна тръба, материал , Алуминий
■ Превключваща се дюза за почистване на подове	■ Дюза за почистване на фуги
■ Количество филтърни торбички , 10 бр.	■ Материал на филтърната торба , Флийс
■ Предпазен филтър за двигателя	■ eco!efficiency режим
■ Рамка за носене	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Изключително лека безжична прехосмукачка-раница

Произведена от изключително лек, иновативен EPP (експандиран полипропилен). Позволява ергономична работа. Позволява лесно транспортиране.



Иновативен EPP (експандиран полипропилен)

Особено здрава и изключително дълготрайна. Ултра лека. Изключително екологична, тъй като е 100 процента рециклируема.



Устойчиви характеристики

Изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾. Ултра лека и ергономична: иновативният материал EPP прави нашата машина изключително лека и удобна. По-малко суровини – без компромис с комфорта!

Страхотна ергономичност

- deuter® рамка за носене изключително удобна дори при използване за по-дълги периоди на работа.
- Панел за обслужване на колана позволява удобно регулиране и управление на всички функции.
- Смукателният маркуч може да бъде свързан по различен начин за десничари и левичари.

Безчетков електромотор

- Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
- Позволява дълги периоди на употреба и увеличава ефективността и производителността

Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V

- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходяща за използване в училище

- Идеална за частни домакинства

- Почистване на петна

- Също идеална за търговци и жени

- Лесно почистване на стълби

EB 30/1 LI-ION

Първата електрическа метла за професионална употреба EB 30/1 Li-Ion, се представя на пазара от Керхер. Новата разработка на уреда разполага с валик с четки, който се подменя лесно и контейнер за отпадъци, който лесно се изпразва, което означава, че имате метла и лопата в едно. Тя дава възможност за бързо, тихо (56 dB(A)) и надеждно почистване на замърсени места по твърди настилки и килими през работно време на обекта.



EB 30/1 Li-Ion

Номер поръчка: 1.545-126.0

EAN: 4039784722507

Първата електрическа метла за професионална употреба EB 30/1 Li-Ion, се представя на пазара от Керхер. Новата разработка на уреда разполага с валик с четки, който се подменя лесно и контейнер за отпадъци, който лесно се изпразва, което означава, че имате метла и лопата в едно. Тя дава възможност за бързо, тихо (56 dB(A)) и надеждно почистване на замърсени места по твърди настилки и килими през работно време на обекта.

EB 30/1 Li-Ion се включва и изключва с крак. Плоският уред (90 mm) минава под отоплителни тела и мебели, дори и при малко разстояние до пода и събира замърсявания до ръба, на разстояние само от 2 mm. Телескопичната тръба с ръкохватка може да се настрои според ръста на оператора и се движи във всички посоки благодарение на гъвкаво съединение. При спиране на работата тя седи в изправена позиция. Тъй като EB 30/1 Li-Ion работи без кабел, практически няма нужда от време за подготовка на уреда. Електрическата метла може да чисти килими около 30 мин., а твърди подови настилки около 45 минути, преди да се наложи отново да се зареди мощната литиево-йонна батерия. С възможността за избор на зарядно устройство за бързо зареждане, времето за зареждане на батерията се намалява от 3 часа на 90 минути. Резервен комплект батерии дава възможност за работа без прекъсване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Работна ширина (мм)	300
Обем на контейнера (л)	1
Ниво на шум (дБ(А))	56
Изходяща мощност (А)	1.8
Захранване за зарядно устройство (В/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Вид батерия	Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В)	7.2
Капацитет на батерията	(2,5 Ah)
Работно време на батерията върху твърди подове (мин)	51
Работно време на батерията върху килими (мин)	41
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	2.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	3.085
Размери (Д x Ш x В) (мм)	250 x 300 x 1340

ОБОРУДВАНЕ

- Уред за бързо зареждане BC 1/1.8
 - Телескопична тръба с ръкохватка, с регулиране на височината
- Ролкови четки, стандартни
 - Контейнер за отпадъци

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Лесна смяна на батериите.



Смяна на четките без да се използват инструменти

Валякът с четките се сваля без инструменти и е много лесен за почистване.



Бързо зарядно

Лесен за сваляне и почистване контейнер за отпадъци

- Бързо и лесно изпразване без контакт с отпадъците.

Видео



Видео 1



Видео 2

Продукти > Professional > Прахосмукачки > Акумулаторни смукачки > HV 1/1 Bp Fs *EU

HV 1/1 BP FS *EU



HV 1/1 Bp Fs *EU

Номер поръчка: 1.394-260.0

EAN: 4054278636375

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	18 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	0.9
Ниво на шум (дБ(А))	70
Дебит на въздуха (л/с)	33
Вакуум (мбар/кПа)	47 / 4.7
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Вид батерия	Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В)	18
Капацитет (Ач)	2.5
Брой необходими батерии (бр.)	1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²)	макс. 100 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)	eco!efficiency режим: / макс. 42 (3,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 29 (2,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (2,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)	44 / 83
Изходяща мощност (А)	2.5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	1.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	4.045
Размери (Д x Ш x В) (мм)	313 x 115 x 315

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Включена батерия	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм	■ Материал на смукателните тръби , Пластмаса
■ Дюза за почистване на подове	■ Дюза за почистване на тапицерии
■ Дюза за почистване на фуги	■ Смукателна четка
■ Патронен филтър , Хартия	■ Предфилтър
■ Акумулаторни батерии , 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)	■ Зарядно устройство , 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
■ eco!efficiency режим	



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



С голяма филтърна площ и ефективна турбина

Силно представяне при почистване на всички повърхности.



Компактен, лек и гъвкав за използване

Позволява работа във всички посоки (360 ° приложение).



Енергоспестяващ режим eco!efficiency

Спестява енергия и удължава времето за работа на батерията. Намалява работния шум.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Почистване на автомобили

NT 22/1 AP BP L

Компактна и многофункционална акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp за възискателни мокри и сухи приложения на места без външно захранване. С пестящ място плосък нагънат филтър.



NT 22/1 Ap Bp L

Номер поръчка: 1.528-130.0

EAN: 4054278672328

Компактна и многофункционална акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp за възискателни мокри и сухи приложения на места без външно захранване. С пестящ място плосък нагънат филтър.

Разработена за изсмукване на течности, едра мръсотия и фин прах, нашата акумулаторна сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Bp впечатлява с високата си смукателна мощност на места, където няма външно захранване. Машината е предназначена за работа с мощните батерии Kärcher Battery Power+, които, подобно на съвместимото зарядно устройство, не са включени в обхвата на доставката, а трябва да бъдат закупени отделно. Нашите батерии осигуряват много дълго време на работа и са ефективно защитени от външни фактори с капак в машината. Компактните размери и ниското тегло на NT 22/1 Ap Bp улесняват транспортирането и поставянето и също така правят възможни приложения в затворени пространства и в силно посещавани зони. За тази цел универсалната машина е оборудвана с пестящ място плосък нагънат филтър и електронно спиране при високо ниво на събраната вода. Специалният плосък дизайн на главата на машината може да се използва и за поставяне на инструменти или кутии.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	22
Материал на контейнера	Пластмаса
Ниво на шум (дБ(А))	70
Дебит на въздуха (л/с)	57
Вакуум (мбар/кПа)	152 / 15.2
Номинална консумирана мощност (Вт)	макс. 575
Стандартна номинална ширина ()	DN 35
Брой необходими батерии (бр.)	1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²)	прибл. 150 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)	макс. 31 (7,5 Ah) / макс. 24 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)	58 / 81
Изходяща мощност (А)	6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	8.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	11.133
Размери (Д x Ш x В) (мм)	401 x 372 x 499

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Батерията и зарядното не са включени	■ Дължина на смукателния маркуч , 1.9 м
■ Тип смукателен маркуч , С ръкохватка	■ Брой смукателни тръби , 2 бр.
■ Дължина на смукателните тръби , 505 мм	■ Материал на смукателните тръби , Пластмаса
■ Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване , 300 мм	■ Дюза за почистване на фуги
■ Плосък нагънат филтър , Целулоза	■ Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
■ Почистване на филтъра , Полуавтоматично почистване на филтъра Ар	■ Клас на защита , III



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА




Мощна батерия 36 V Kärcher Battery Power+ с капацитет 7,5 Ah

Осигурява дълго време на работа от 31 минути при пълна всмукателна мощност.



Ефективен защитен капак за отделението на батерията

Предпазва батерията от мръсотия и влага. С прозорец за гледане.



Полуавтоматично почистване на филтъра Ap

Полуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване. Позиционирането на бутона за почистване на Ap опростява боравенето с уреда.

Олекотена с компактни размери

- Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ За почистване на места без захранване

■ За почистване на много посещавани места

Т 15/1 Bp Adv

Здравата и ергономична акумулаторна прахосмукачка Т 15/1 Bp Adv впечатлява с устойчивост, отлична сила на засмукване и богат набор от аксесоари. Тя се състои от 45% рециклирани материали¹⁾.



Т 15/1 Bp Adv

Номер поръчка: 1.355-350.0

EAN: 4054278994833

Здравата и ергономична акумулаторна прахосмукачка Т 15/1 Bp Adv впечатлява с устойчивост, отлична сила на засмукване и богат набор от аксесоари. Тя се състои от 45% рециклирани материали¹⁾.

Нашата компактна акумулаторна прахосмукачка Т 15/1 Bp Adv с обем на контейнера от 15 литра се отличава със своята издръжливост, широка гама от аксесоари и първокласно съотношение цена/качество. Нейната издръжливост и здравина се проявяват и в шасито, корпуса, бронята и големите колела. Прахосмукачката впечатлява с мощните си батерии Kärcher Battery Power+ (36 V), които позволяват постигането на отлични резултати при почистване. При едва 57 dB(A) тя е толкова тиха, че може да се използва и в чувствителни на шум зони по всяко време. Тъй като се състои от 45% рециклирани материали¹⁾, ресурсите се пестят още от самото начало. Т 15/1 Bp Adv има сгъваема дръжка за носене за ергономично транспортиране, маневрена е и не може да се преобърне. В обхвата на доставката са включени дюзи за фуги и тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място на прахосмукачката. Тя се предлага и с богат набор от аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под и дюза за паркет. Моля, обърнете внимание, че батерията и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	15
Материал на контейнера	Пластмаса с рециклиран материал
Ниво на шум (дБ(А))	57
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	500
Вакуум (мбар/кПа)	223 / 22
Брой необходими батерии (бр.)	1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²)	прибл. 150 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)	eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)	58 / 81
Изходяща мощност (А)	6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	7.1
Тегло вкл. Опаковка (кг)	10
Размери (Д x Ш x В) (мм)	430 x 255 x 405

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Батерията и зарядното не са включени	■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м
■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток	■ Телескопична изсмукваща тръба , 615 мм, 1007 мм
■ Телескопична смукателна тръба, материал , Алуминий	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Дюза за паркет	■ Дюза за почистване на тапицерии
■ Дюза за почистване на фуги	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Предпазен филтър за двигателя
■ Постоянна филтърна кошница , Флийс	■ eco!efficiency режим
■ Сгъваема ергономична дръжка за носене	■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали

Производство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.



ecoefficiency режим

Устойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.



Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн

Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.

Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)

- Идеална за работа в зони, чувствителни към шум.
- Намалено ниво на шума дори през нощта.
- Намалява рисковете като стрес или увреждане на слуха.

Ниско тегло

- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.

Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V

- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.

Удобна концепция за работа

- Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.

Богат набор от аксесоари

- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.

Постоянен основен филтър

- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработена от подсилен нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Главата на машината предлага място за съхранение на дюзата за фуги и дюзата за тапицерия.
- Аксесоарите се съхраняват компактно и са винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13



Видео 14

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

■ Килими

■ Твърди подове

Т 10/1 Bp Adv

Здравата акумулаторна Т 10/1 Bp Adv е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и предлага отлична смукателна мощност, ергономичен дизайн и богата гама от аксесоари.



Т 10/1 Bp Adv

Номер поръчка: 1.527-350.0

EAN: 4054278994758

Здравата акумулаторна Т 10/1 Bp Adv е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и предлага отлична смукателна мощност, ергономичен дизайн и богата гама от аксесоари.

Многофункционална, здрава и устойчива: акумулаторната Т 10/1 Bp Adv е изработена от 45% рециклирани материали¹⁾ и следователно пести ресурси. Тя впечатлява с отличната си смукателна мощност, богата гама от аксесоари и атрактивно съотношение цена/качество. Нейната издръжливост и здравина се проявява и в шасито, корпуса, бронята и големите колела. Мощните 36 V батерии Kärcher Battery Power+ гарантират първокласни резултати при почистването. Тъй като работният шум на Т 10/1 Bp Adv е само 57 dB(A), въпреки високата смукателна мощност, тя може да се използва по всяко време в чувствителни на шум зони като хотели или болници. Компактната прахосмукачка е устойчива на накланяне и маневриране и може да се транспортира ергономично с помощта на съгъваемата дръжка за носене. Включени са дюзата за процепи и дюзата за тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място на Т 10/1 Bp Adv. В обхвата на доставката са включени обширни аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваща се дюза за под и дюза за паркет. Батерията и бързото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Платформа на батерията	36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л)	10
Материал на контейнера	Пластмаса с рециклиран материал
Ниво на шум (дБ(А))	57
Дебит на въздуха (л/с)	40
Номинална мощност (Вт)	500
Вакуум (мбар/кПа)	223 / 22
Брой необходими батерии (бр.)	1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²)	прибл. 150 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)	eco!efficiency режим: / макс. 66 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)	58 / 81
Изходяща мощност (А)	6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Цвят	антрацит
Тегло без аксесоари (кг)	6.8
Тегло вкл. Опаковка (кг)	8.6
Размери (Д x Ш x В) (мм)	430 x 255 x 355

ОБОРУДВАНЕ

■ Вариант , Батерията и зарядното не са включени	■ Дължина на смукателния маркуч , 2 м
■ Коляно , Антистатична, с регулатор на въздушния поток	■ Телескопична изсмукваща тръба , 615 мм, 1007 мм
■ Телескопична смукателна тръба, материал , Алуминий	■ Превключваща се дюза за почистване на подове
■ Дюза за паркет	■ Дюза за почистване на тапицерии
■ Дюза за почистване на фуги	■ Количество филтърни торбички , 1 бр.
■ Материал на филтърната торба , Флийс	■ Предпазен филтър за двигателя
■ Постоянна филтърна кошница , Флийс	■ eco!efficiency режим
■ Сгъваема ергономична дръжка за носене	■ Интегрирана система за съхранение на аксесоарите



ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА



Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали

Производство: намалено използване на суровини и енергия. По-ниски емисии на CO₂ благодарение на производството от рециклирани материали.



ecoefficiency режим

Устойчиво благодарение на намаленото енергопотребление. Намалява шума и вредното въздействие върху здравето. Удължава времето на работа на батерията.



Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн

Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.

Ниско ниво на шума при работа – само 57 dB(A)

- Идеална за приложение в зони, чувствителни към шум.
- Намалено ниво на шума дори през нощта.
- Намалява рисковете като стрес или увреждане на слуха.

Ниско тегло

- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.

Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V

- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.

Удобна концепция за работа

- Два големи бутона: превключвател за включване/изключване и режим eco!efficiency.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.

Богат набор от аксесоари

- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.

Постоянен основен филтър

- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработена от подсилен нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.

Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
- Аксесоарите се съхраняват компактно и са винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.

Видео



Видео 1



Видео 2



Видео 3



Видео 4



Видео 5



Видео 6



Видео 7



Видео 8



Видео 9



Видео 10



Видео 11



Видео 12



Видео 13

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради

■ Килими

■ Твърди подове